









# Royal Well

Bron voor gezond buitenleven



[www.royalwellserres.be](http://www.royalwellserres.be)



[www.royalwellkassen.nl](http://www.royalwellkassen.nl)

# WELKOM

## BRON VOOR GEZOND BUITENLEVEN

Welkom in de wereld van Royal Well. De brochure informeert u over de verschillende modellen en helpt bij het maken van een keuze. Bent u op zoek naar een broeikas, tuinkas, patiokas, muurkas of past een tunnelkas beter? Met een Royal Well product kiest u altijd voor kwaliteit. In de brochure treft u de producten overzichtelijk opgesteld, met afmetingen en andere specificaties apart vermeld. Vragen? Stelt u ze aan de verkoper (in de winkel of online) of rechtstreeks via onze klantenservice. Veel plezier met het bepalen van uw keuze!

### GLASHELDERE WERKWIJZE

#### Levertermijnen

De levertermijnen zijn per product(categorie) onderverdeeld:

- 2-5 werkdagen: kas- en kweekaccessoires tot 175 cm, broeikassen en patiokassen, tunnelkassen, folietunnels en foliekassen
- 1-3 weken: tuinkassen: Popular, Qube, Universal, Muscat, New Classic. muurkassen: New Classic LT, New Cedar Garden, Wallgarden, Mini, Balcony, Vertical en City
- 3-6 weken: overige kassen, muurkassen en priëlen

#### Bezorging

Kleine artikelen of accessoires worden op verzoek in de winkel afgeleverd of rechtstreeks aan huis geleverd. Voor alle tuin- en muurkassen geldt dat levering altijd bij de consument op afspraak aan huis plaatsvindt. Levering vindt plaats van maandag tot en met vrijdag.

#### Montagehandleiding

Alle producten worden geleverd met een duidelijke montagehandleiding zodat u zelf de montage kunt verzorgen. Ga naar de website voor extra advies en montagevideo's.

#### Ervaren monteurs

Wenst u de montage uit te laten voeren door Royal Well? Afhankelijk van het model wordt tegen een vastgesteld tarief de montage in Nederland uitgevoerd. Met betrekking tot de locatie van monteren gelden strikte condities. Deze worden tijdig overlegd.

#### Gecertificeerd hout

Het hout welke verwerkt wordt in onze kassen komt uit goed beheerde bossen. Bij kassen met een **FSC**<sup>®</sup>- of **PEFC**<sup>™</sup>-logo betreft het kassen gemaakt van gecertificeerd hout.

#### Prijzen

De prijslijst wordt separaat van de brochure gevoerd. In de prijslijst staan altijd de consumentenprijzen inclusief BTW vermeld. Voor een actuele prijsopgave bekijkt u de meest recente prijzen op onze website.

#### Transportkosten

Voor tuin- en muurkassen geldt dat deze GRATIS op afspraak bezorgd worden. Voor bestelde broeikassen, patiokassen, foliekassen, folietunnels, tunnelkassen en accessoires geldt dat er transportkosten worden berekend. Per artikel vindt u de kosten voor transport apart vermeld in de prijslijst. 'l.c.m. tuinkas' betekent gratis mee bezorgd.

#### Service onderdelen

Specifieke kasonderdelen en ruiten bestelt u natuurlijk bij Royal Well. Dit kan zowel via uw lokale dealer als rechtstreeks via de servicewebshop:

**[www.royalwellserviceshop.nl](http://www.royalwellserviceshop.nl)**.

#### Voorwaarden


Alle leveringsvoorwaarden van Royal Well zijn gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 56814313.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



# MERKEN



## Merken, kwaliteit en functionaliteit

Royal Well biedt als marktleider de breedste keuze in kwaliteit en prijs. Ieder product geeft een eigen antwoord op de wensen van onze klanten en heeft de kwaliteit welke thuis hoort bij Royal Well. Royal Well is als bron voor gezond buitenleven en nauw verbonden met de meest gerenommeerde fabrikanten ter wereld. Maak kennis met het verhaal achter onze merken.

## Royal Well & SLIM KWEKEN

Royal Well levert een breed programma kassen en tunnels onder het eigen merk Slim Kweken. Dankzij jarenlange ervaring in het ontwikkelen en testen weten wij aan welke eisen deze producten moeten voldoen. Voor iedere hobbytuinder is een kas of tunnel naar zijn of haar wens beschikbaar.



## HALLS is kwaliteit tegen de laagste prijs

Halls is de oudste tuinkassenproducent ter wereld! In Groot-Brittannië worden sinds 1936 seriematig kassen voor de hobbytuinder geproduceerd. Halls staat voor traditionele Britse tuinkassen van een goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Halls maakt kweken in een kas voor iedereen mogelijk!



## EDEN is standaard met heel veel extra's

Eden is een Brits merk met een lange geschiedenis. Deze fabrikant heeft haar jarenlange ervaring gestoken in de ontwikkeling van een compleet nieuwe lijn kassen. Een Eden kas staat bekend om zijn hoge zijgevels, hoge drempelloze schuifdeuren, sterke nokbalken en brede goten voorzien van regenpijpen. Een fundering maakt standaard deel uit van de kas en is geïntegreerd in het kasframe.




## JULIANA is moderne luxe

Juliana is Deens design wat staat voor een unieke moderne vormgeving. In Odense, Denemarken, worden sinds 1950 aluminium tuinkassen geproduceerd welke bestand zijn tegen de gure Scandinavische sneeuw en windcondities. Juliana produceert de sterkste en fraaiste kassen van aluminium en cederhout om in te kweken maar ook tuinkamers om in het voor- en najaar heerlijk te kunnen genieten van het buitenleven.



## Beglazing per merk

Per merk is de beglazing van de kassen onderscheidend. De tuindersglas ruiten worden dakpansgewijs gestapeld met glashaken en vastgezet met glasklemmen. Bij de Halls kassen worden de ruiten tuinders-, veiligheidsglas en het polycarbonaat vastgezet met glasklemmen. Uitgezonderd het nieuwe model Qube, bij deze kas worden de ruiten veiligheidsglas vastgezet met beglazingstrips. Bij alle Eden en Juliana kassen worden de ruiten veiligheidsglas en polycarbonaat ook vastgezet met fraaie beglazingstrips. Bij de merken Halls en Eden wordt er bij veiligheidsglas gebruik gemaakt van transparante H-strips om de pasruiten te stapelen. Bij Juliana kassen zijn de ruiten veiligheidsglas altijd uit één stuk. Zie hiernaast de schematische weergave.



# ASSORTIMENT

## ALLES VOOR KWEEKPLEZIER!

### BOUWPAKKET & ZELF MONTEREN

U koopt een bouwpakket geleverd met een montagehandleiding en bouwtekeningen. Lees deze vooraf heel goed door! Zoek bij een glasgedekte kas een locatie ca. 50 cm uit de muur of schutting. Deze ruimte heeft u nodig bij het beglazen!

### FUNDERING & VERANKERING

U start met het plaatsen van de fundering. Voor Halls tuinkassen, muurkassen en priëlen is een stalen fundering (optioneel) verkrijgbaar. Bij Eden en cederhouten kassen worden deze gratis meegeleverd. U kunt er voor kiezen zelf een fundering te maken voor uw kas en als voorbeeld de kas op een gemetseld muurtje te plaatsen. De maten in de folder zijn indicatief. Op verzoek biedt Royal Well exacte maatvoeringen in mm aan.

### MONTAGESERVICE

Royal Well heeft een team van zeer ervaren monteurs. Op de prijslijst kunt u zien tegen welke vaste prijs per model en per afmeting wij de montage voor u kunnen verzorgen. Van u wordt verwacht dat de bouwplaats bouwrijp, waterpas en stabiel is, ontdaan van obstakels, wortels en oude funderingen. Bij een muurkas dient de achterwand tevens stabiel, vlak en haaks te zijn t.o.v. de ondergrond!

### KASHOOGTE

De vermelde goot- en nokhoogten zijn, voor kassen waarbij de fundering optioneel is, de hoogte zonder fundering. Voor kassen welke standaard geleverd worden met fundering zijn de vermelde hoogten inclusief fundering. Een optionele fundering is altijd 12 cm hoog.

### GARANTIE

Voor aluminium tuin- en muurkassen geldt een fabrieksgarantie van 12 jaar uitgaande van normale weersomstandigheden en montage volgens de voorschriften. De garantie betreft de constructie, behalve glas en bewegende onderdelen, en niet de montage. Op alle cederhouten kassen die vrij zijn van grondcontact wordt tevens 10 jaar garantie gegeven tegen houtrot. Voor de volledige garanties zie onze website.

### GLASKEUZE

In uw keuze voor tuinders- of veiligheidsglas is het belangrijk van beide de voordelen te kennen. Hét grote voordeel van tuindersglas is de prijs. Veiligheidsglas is tot 6 keer sterker, eenvoudiger te monteren en valt bij breuk in duizenden botte deeltjes uiteen. Wat wordt uw keuze?

### HELPDESK

Onze wederverkopers zijn deskundig. Als u toch een vraag aan ons wilt stellen dan kan dat per e-mail. Onze verkoopadviseurs beantwoorden deze graag. Stuur uw email naar [klantenservice@royalwellkassen.nl](mailto:klantenservice@royalwellkassen.nl)



### DUURZAAM ALUMINIUM

- Blz. 4 - TUINKASSEN POPULAR
- Blz. 5 - TUINKASSEN UNIVERSAL
- Blz. 6 - TUINKASSEN QUBE (NIEUW)
- Blz. 7 - TUINKASSEN MAGNUM
- Blz. 8 - TUINKASSEN SUPREME
- Blz. 9 - KASACCESSOIRES TAFELS & LOUVRERAMEN
- Blz. 10 - KASACCESSOIRES
- Blz. 11 - KASACCESSOIRES SCHERMGAAS
- Blz. 12 - KASACCESSOIRES
- Blz. 13 - ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE
- Blz. 14 - TUINKASSEN BIRDLIP
- Blz. 15 - TUINKASSEN BURFORD
- Blz. 16 - TUINKASSEN BLOCKLEY
- Blz. 17 - TUINKASSEN BOURTON
- Blz. 18 - KASACCESSOIRES TAFELS, SCHAPPEN, LOUVRERAMEN, VICTORIAANSE NOK
- Blz. 19 - PRIEEL ATRIUM
- Blz. 20 - PATIOKASSEN CITY GARDEN & VERTICAL GARDEN & BALCONY GARDEN (NIEUW)
- Blz. 21 - MUURKASSEN MINI & SCHAPPENSET MINI & SUPREME WG
- Blz. 22 - MUURKASSEN WALL GARDEN
- Blz. 23 - MUURKASSEN LEAN-TO & SILVERLINE
- Blz. 24 - MUURKASSEN BROADWAY

### AMBACHTELIJK HOUTWERK

- Blz. 25 - TUINKASSEN MUSCAT
- Blz. 26 - HOUTEN TUINKASSEN NEW CLASSIC
- Blz. 27 - HOUTEN MUURKASSEN NEW CLASSIC LT
- Blz. 28 - BROEIKASSEN
- Blz. 29 - BROEIKASSEN
- Blz. 30 - HOUTEN PATIOKASSEN
- Blz. 31 - HOUTEN PATIOKASSEN
- Blz. 32 - VERRIJDABARE HOUTEN TAFEL & KAS


### DUURZAAM ALUMINIUM

- Blz. 33 - BROEIKASSEN
- Blz. 34 - PATIOKASSEN

### UV-BESTENDIG FOLIE

- Blz. 35 - FOLIEKASSEN, TOMATENKASSEN
- Blz. 36 - FOLIEKAS & TUNNEL
- Blz. 37 - TUNNELKASSEN
- Blz. 38 - TUNNELKASSEN
- Blz. 39 - NOG VEEL MEER KASSEN





**Popular 86**

### Accessoires

Een bijpassende stalen fundering in dezelfde kleur als het frame is optioneel verkrijgbaar. Voor een goede beluchting is elk model voorzien van minimaal één dakraam, tot twee dakramen in type 106. Bijpassende kweektafels en -schappen vindt u op blz. 9.

## POPULAR

De Popular doet zijn naam eer aan: wereldwijd wordt van hobbyist tot gevorderde kweker met plezier gebruik gemaakt van dit model! Voor deze kas is in bijna iedere (moes)tuin een plekje te vinden.

### Uitvoering

De Popular biedt keuze in maatvoering, maar ook in afdichting: gestapeld tuindersglas, veiligheidsglas (lange ruiten) of dubbelwandig polycarbonaat. Elke afdichting heeft specifieke kenmerken en voordelen. Het frame van de kas is zowel in blank aluminium, als fraai donkergroen gecoat leverbaar.



**Popular 66**

### Regenwatertip!


Het regenwater van de kas opvangen voor uw planten is praktisch en voordelig! Voor alle Halls tuinkassen zijn **regenpijpsets** verkrijgbaar. Een set is voor één gootzijde en bestaat uit 2 gootaansluitstukken (1x afdichting + 1x aansluiting voor pijp) en 1 regenpijp met knik voor afvoer naar een regenton. Ga voor meer informatie naar [www.royalwellkassen.nl](http://www.royalwellkassen.nl)



**Regenpijpset**

Productnaam	Breedte in cm	Lengte in cm	Goothoogte in cm	Nokhoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur in cm	Ramen	Regenpijp	Fundering en Scherming op maat
POPULAR 46	193	131	124	195	2,5	62 x 161	1x dakraam	optioneel	optioneel
POPULAR 66	193	195	124	195	3,8	62 x 161	1x dakraam	optioneel	optioneel
POPULAR 86	193	257	124	195	5,0	62 x 161	1x dakraam	optioneel	optioneel
POPULAR 106	193	319	124	195	6,2	62 x 161	2x dakraam	optioneel	optioneel





## UNIVERSAL

De Universal kas biedt de kweker veel waar voor zijn geld: een solide constructie en veel kweekoppervlakte tegen een scherpe prijs. Dit model is in één maat verkrijgbaar en bestaat uit een blank aluminium frame.

### Keuze tuinders- of veiligheidsglas

De Universal kan worden voorzien van 3 mm dik tuinders- of veiligheidsglas. Het tuindersglas wordt met behulp van glashaken 'dakpansgewijs gestapeld'. De keuze voor veiligheidsglas heeft verschillende voordelen: het is sterker, veiliger en wordt geleverd in lange ruiten.



Universal 128

### Toegang en beluchting

Een enkele schuifdeur verleent de toegang tot de Universal kas. Voor een optimale beluchting is dit model standaard voorzien van 2 dakramen die manueel bediend worden. Voor meer gebruiksgemak wordt geadviseerd minimaal 1 dakraam te voorzien van een automatische raamopener. Deze raamopeners zijn temperatuurgevoelig en openen of sluiten het dakraam automatisch.


### Kweektafels

Voor alle Popular, Qube, Universal, Supreme en Magnum tuinkassen zijn kweektafels en -schappen leverbaar. Zie blz. 9 + 10.

Productnaam	Breedte in cm	Lengte in cm	Goothoogte in cm	Nokhoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur b x h in cm	Ramen	Regenpijp	Fundering en Scherming op maat
UNIVERSAL 128	257	384	124	230	9,9	63 x 165	2 x dakraam	optioneel	optioneel



# TUINKASSEN



## QUBE

De Qube is een nieuw model kas met als uitgangspunt de montage te vereenvoudigen! Het gehele kasframe wordt samengesteld met één vierkant profiel!

Het veiligheidsglas wordt vastgezet met een dubbele beglazingstrip (zie middelste foto). Deze kas heeft een 80 mm brede goot en is standaard voorzien van 2 Ø 40 mm regenpijpen tot op het maaiveld.



Qube 106



### Hoge deur & zwarte coating


De schuifdeur met handgreep is voorzien van een telescopische deurrail en is 180 cm hoog. De drempel is zeer laag waardoor de kas goed toegankelijk is. De Qube is voorzien van een zwarte coating. De nokbalk, goten en fundering worden geleverd in 2 delen voor het vereenvoudigen van de montage.

### Geïntegreerde kweektafels

Voor alle 3 modellen van de Qube is optioneel een zwart gecoate kweektafel leverbaar. Deze tafels zijn ca. 60 cm breed en de lengte is gelijk aan de binnenmaat van de langste zijde/zijgevel.

Productnaam	Breedte in cm	Lengte in cm	Goothoogte in cm	Nokhoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur b x h in cm	Ramen	Regenpijp	Fundering en Scherming op maat
QUBE 66	198	198	135	219	3,9	60 x 180 cm	1 x dakraam	inclusief	optioneel
QUBE 86	198	259	135	219	5,1	60 x 180 cm	2 x dakraam	inclusief	optioneel
QUBE 106	198	321	135	219	6,4	60 x 180 cm	2 x dakraam	inclusief	optioneel





## MAGNUM

De Magnum is een zeer ruime en hoge tuinkas. De dubbele schuifdeuren bieden een prettige en ruime toegang. Deze kas is leverbaar in drie lengtematen in blank aluminium en donkergroen gecoat. De afdichting bestaat uit 3 mm gestapeld tuindersglas, veiligheidsglas (lange ruiten) of 4 mm dik dubbelwandig polycarbonaat. De optioneel verkrijgbare stalen fundering vormt een solide basis.

### Beluchting

Voor een optimale beluchting zijn alle modellen voorzien van 4 dakramen. Deze zijn standaard voorzien van handmatig te bedienen raamopeners.

### Klimaattip!

Het luchten van de kas is van levensbelang. Een **Automatic Opener** draagt daarvoor zorg, ook als u niet in de buurt bent. Het raam gaat automatisch open en dicht! Voor meer informatie ga naar blz. 19.



Magnum 108



Magnum 148

### Hoge kas!

De Magnumkas heeft door zijn hoge nok op 258 cm veel inhoud. In combinatie met een optioneel leverbare stalen fundering van 12 cm hoog, wordt deze stoere kas in totaal 270 cm hoog.

### Deurslot


De Magnum tuinkassen zijn standaard voorzien van een deurslot.



Productnaam	Breedte in cm	Lengte in cm	Goothoogte in cm	Nokhoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur b x h in cm	Ramen	Regenpijp	Fundering en Scherming op maat
MAGNUM 108	257	322	148	258	8,3	124 x 182 (D)	4 x dakraam	optioneel	optioneel
MAGNUM 128	257	384	148	258	9,9	124 x 182 (D)	4 x dakraam	optioneel	optioneel
MAGNUM 148	257	446	148	258	11,5	124 x 182 (D)	4 x dakraam	optioneel	optioneel







**Supreme 86**

## SUPREME

Een glooiend lijnenspel maakt de Supreme modellen uniek door zijn prachtige organische vorm. Deze kas wordt standaard geleverd met een donkergroene coating en de afdichting bestaat uit 3 mm gestapeld tuindersglas of lange ruiten veiligheidsglas.

### Plexiglas

Voor het afdichten van de kas op goothoogte (ronding) wordt gebruik gemaakt van UV-bestendig, buigzaam en transparant plexiglas. De Supreme is ook als muurkas onder de naam Silverline verkrijgbaar, zie blz. 23.

### Schuifdeuren

De toegang tot de Supreme 46, 66 en 86 bestaat uit een enkele schuifdeur. De grotere modellen Supreme 108, 128 en 148 worden standaard voorzien van een dubbele schuifdeur.

### Stalen fundering

Voor de Supreme tuinkas is optioneel een stalen fundering leverbaar. Deze fundering is standaard groen gecoat en vormt een belangrijke basis bij de montage van de kas.



**Supreme 128**



Productnaam	Breedte in cm	Lengte in cm	Zijgevel in cm	Nokhoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur b x h in cm	Ramen	Regenpijp	Fundering en Scherming op maat
SUPREME 46	193	131	140	195	2,5	63 x 168	1x dakraam	nvt	optioneel
SUPREME 66	193	195	140	195	3,8	63 x 168	1x dakraam	nvt	optioneel
SUPREME 86	193	257	140	195	5,0	63 x 168	1x dakraam	nvt	optioneel
SUPREME 108	255	320	140	212	8,2	126 x 168 (D)	2x dakraam	nvt	optioneel
SUPREME 128	255	383	140	212	9,8	126 x 168 (D)	4x dakraam	nvt	optioneel
SUPREME 148	255	446	140	212	11,4	126 x 168 (D)	4x dakraam	nvt	optioneel





## TAFELS & SCHAPPEN

De **Alu Grower** (kweektafel) en **Alu Sower** (kweekschap) zijn universeel toe te passen aan de binnenwanden van aluminium tuinkassen. Een kweektafel is 62,5 cm en een kweekschap is 32,5 cm breed. De dragers en schoren zorgen voor een optimale ondersteuning. Deze kweektafels en -schappen zijn in hoogte instelbaar waardoor u zelf de ideale werkhoogte bepaalt! Zie de tips bij welke kas wij welke kweektafel en kweekschap adviseren.

### Kweekschap Alu Sower

RW2370 - Alu Sower 150 - 32,5 x 150 cm

RW2729 - Alu Sower 200 - 32,5 x 200 cm

RW2730 - Alu Sower 250 - 32,5 x 250 cm

### Kweektafel Alu Grower

RW2373 - Alu Grower 150 - 62,5 x 150 cm

RW2374 - Alu Grower 200 - 62,5 x 200 cm

RW2375 - Alu Grower 250 - 62,5 x 250 cm

### Kweektafel tip

De Alu Sower en Alu Grower kunt u toepassen in o.a. de tuinkas Popular, Universal, Magnum, Supreme, Lean-To en Silverline. Wij adviseren altijd te kiezen voor een tafel en/of schap welke ca. 50 cm korter is dan de kas! Bij deze keuze krijgt een tafel of schap een goede ondersteuning. Voor meer informatie ga naar onze website.



## LOUVRERAMEN

Louvreramens zorgen voor een optimale luchtcirculatie wat het kweekresultaat ten goede komt. Een louvreraam is een raam bestaande uit glazen lamellen welke handmatig of door middel van een automatische opener geopend en gesloten kan worden. Het is een aanvulling op de dakra(a)m(en) die al aanwezig zijn in de kas. De glazen lamellen zijn gemaakt van gehard veiligheidsglas. Onderstaande louvreramens zijn geschikt voor de tuinkas Popular, Universal, Supreme en Magnum. **5L** is 5 lamellen (achtergevel tegenover deur), **6L** is 6 lamellen (zijgevels).

RW2353 - **Louvreraam 5L**: 457 x 610 mm veiligheidsglas, blank

RW0254 - **Louvreraam 6L**: 610 x 610 mm veiligheidsglas, blank

RW2591 - **Louvreraam 6L**: 610 x 610 mm veiligheidsglas, groen



# KASACCESSOIRES



## Zaaien & Opkweken

Sterke kunststof kweekbakken/containers in hoog en laag model.

RW1386 – **Kweekbak/container 15 liter** – 54 (l) x 39 (b) x 9 (h) cm

RW2287 – **Kweekbak/container 40 liter** – 60 (l) x 40 (b) x 18 (h) cm



Luxe aluminium hangbakken te monteren in iedere aluminium kas.

RW2722 – **Hanging tray** – 36 (l) x 14,5 (b) x 6 (h) cm

RW2723 – **Hanging tray** – 76 (l) x 14,5 (b) x 6 (h) cm



## Kweektafel Grower XL

Deze handige tafel heeft een aluminium frame en cederhouten schappen op 2 niveaus. De Grower XL wordt als bouw pakket geleverd en is voorzien van schoren voor een stevige constructie. Deze kweektafel is eenvoudig te verplaatsen en dient op een verharde ondergrond (tegels) te worden geplaatst.



Op de Grower XL is ruimte voor 4 grote kweekbakken van 15 liter.

RW2181 – **Kweektafel Grower XL** – 114 (l) x 46 (b) x 77 (h) cm

## Maxi Kweektafels

Een eigentijds kwaliteitsproduct, volledig van aluminium en standaard met een extra schap onder het bovenblad.

De Maxi kweektafels van 172 cm lang zijn voorzien van 6 poten (zie tekening).

RW2397 – **Maxi Table** – 135 (l) x 59,5 (b) x 77 (h) cm

RW2398 – **Maxi Table** – 172 (l) x 59,5 (b) x 77 (h) cm

RW2112 – **Maxi Table** – 135 (l) x 75 (b) x 77 (h) cm

RW2135 – **Maxi Table** – 172 (l) x 75 (b) x 77 (h) cm



# KASACCESSOIRES



RW2121

Schermgas beschermt planten tegen directe zonnestrallen (bladverbranding) en zorgt voor aangenaam diffuus licht. Schermgas is verkrijgbaar op rol, per strekkende meter vanaf de rol, als rolscherm per ruit en als een compleet opschuifbaar systeem. Het schermgas per rol en van de rol is eenvoudig te monteren m.b.v. Snapshots (zie blz. 12).

## Schermgas

RW2121 - **RW-15 screen**: 15% zonwering - witte bandjes - 500 (l) x 180 (b) cm - per rol

RW2123 - **RW-30 screen**: 30% zonwering - groen draad - 300 cm breed - per m<sup>1</sup> van de rol

RW2124 - **RW-30 screen**: 30% zonwering - groen draad - 400 cm breed - per m<sup>1</sup> van de rol

RW2117 - **Snapshots**, verpakking à 20 stuks



RW2117



## Rolscherm met zuignappen

Het rolscherm is voorzien van zwart fijnmazig schermgas. De rolschermen worden aan de binnenkant van de kas snel en eenvoudig aangebracht met 4 zuignappen per scherm.

## Afmetingen

Als het scherm geheel is uitgerold is deze ca. 190 cm lang. De rolschermen zijn gemaakt voor kassen met ruitbreedte van 610 mm (niet geschikt voor New Classic) en zijn verpakt in een set à 2.

RW2728 - **Rolscherm 59 x 190 cm**, set à 2



1



2



3



4


## Schermsysteem op maat

Voor de tuinkas Popular, Universal, Supreme en Magnum biedt Royal Well een schermstelsel op maat (zie prijslijst A t/m G). Professionele kwaliteit, eenvoudig zelf te monteren en met een schermcapaciteit van 30%.

- 1) Schuift over polyester- en staaldraden, bevestigd aan stang
- 2) Naar beide zijden schuifbaar
- 3) Helemaal geopend: gevouwen tegen de gevel van de kas
- 4) Helemaal gesloten: vanuit de nok tot halverwege de zijgevel



# KASACCESSOIRES



Automatic opener

Het luchten van de kas is van levensbelang voor uw gewassen. Een **automatische raamopener** draagt daarvoor zorg, ook als u even niet in de buurt bent. Als reactie op de temperatuur, wordt het raam automatisch geopend en gesloten. Het systeem werkt op olie die uitzet bij een stijgende temperatuur (reservecilinders zijn leverbaar). Er is dus geen electriciteit nodig!

RW0256 - **Automatic opener** - drukkracht ca. 6 kg - zwart gecoat staal

RW0257 - **Automatic opener Inox** - drukkracht ca. 6 kg - roestvrijstaal incl. thermometer


RW1948 - **Megavent XL opener** - drukkracht ca. 12 kg (dubbele ramen) - aluminium

RW0255 - **Automatic opener Louvre** - drukkracht ca. 6 kg - blank roestvrijstalen uitvoering


De bevestiging van tuinders- en veiligheidsglas gebeurt met behulp van **glasklemmen**. Voor het traditioneel dakpansgewijs 'stapelen' van glasplaten, maakt u gebruik van **glashaken**.

RW0289 - **Glashaken** - blister met 20 stuks


RW0290 - **Glasklemmen** - blister met 20 stuks



Glasklem



Glashaak



A

B

Voor het opbouwen van een hobbykas, of het monteren van accessoires, maakt u gebruik van (**hamerkop**) **bouten en moeren**. Hamerkop bouten zijn herkenbaar aan een smalle kop, deze zijn eenvoudig in het profiel van de kas te bevestigen.

RW0283 - **Bouten en moeren aluminium (B)** - M6 x 11 mm - blister met 20 stuks

RW0284 - **Hamerkop bouten en moeren alu (A)** - M6 x 11 mm - blister met 20 stuks

RW0285 - **Bouten en moeren rvs (B)** - M6 x 11 mm - blister met 10 stuks

RW2115 - **Hamerkop bouten en moeren rvs (A)** - M6 x 11 mm - blister met 10 stuks

**Tomatenclips** en touw zorgen voor een professionele begeleiding van klimmende groenteplanten zoals tomaten en komkommers. Met behulp van **Snapshots** is het eenvoudig (noppen)folie en schermgaas bevestigen. **Planthangers** en **Uni-beugels** zijn ideaal voor lichte tot zware belasting van bijvoorbeeld een (hang)plant tot een druivenstruik.


RW2293 - **Tomatenclips kunststof (C)** - blister à 20 stuks

RW2116 - **Planthanger kunststof (D)** - blister met 10 stuks


RW2117 - **Snapshots kunststof (E)** - blister met 20 stuks

RW2118 - **Uni-beugel compleet (F)** - blister met 5 sets


RW2741 - **Pothouder Ø 15 cm (G)** - universeel



C



D



E



F

Uni-beugel



G

# TUIN- & MUURKASSEN



## ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE!

De tuinkassen **Birdlip**, **Burford**, **Blockley**, **Bourton** en de muurkas **Broadway** beschikken over een aantal unieke eigenschappen welke standaard deel uitmaken van deze serie tuin- en muurkassen.



### 3. Inclusief fundering

Alle tuinkassen worden standaard uitgevoerd met een zeer sterke 8 cm hoge aluminium fundering. Deze is verwerkt in het aluminium frame van de kas en is voorzien van een identieke kleurcoating.



### 1. Drempelloze deuren met slot

De kassen zijn voorzien van gepatenteerde drempelloze schuifdeuren. Hiermee zijn deze kassen 100% rolstoel toegankelijk. Ook een kruiwagen is geen enkel probleem. Door middel van een drukslot wordt de kas veilig afgesloten.



### 4. Goten en regenpijpen

Ook hier veel extra's door een 8 cm brede goot en twee stevige 40mm ronde pvc regenpijpen tot op het maaiveld. Zie als accessoire ook de gootverbindingsset op blz. 18



### 2. Hoge kas, hoge deuren

Voor een prettige werkruimte zijn de flinke goot-, nok- en deurhoogten zeer wenselijk. De deurhoogte is bij de kleinste kas, de Birdlip, maar liefst 184 cm hoog en bij de andere modellen zelfs 200 cm hoog!



### 5. Hanging Baskets


De extra sterke nokbalk is voorzien van een uitsparing voor het aanbrengen van een planthanger (zie blz. 12). Dit biedt de mogelijkheid voor het opkweken in zgn. 'hanging baskets'.



### Ook veel te kiezen!

Alle 5 modellen worden in 3 lengtematen en 3 kleuren geleverd. De keuze qua kleur bestaat uit blank aluminium en tegen een meerprijs uit donkergroen of zwart gecoat. Voor de keuze in beglazing zijn de modellen **Birdlip**, **Burford**, **Blockley**, **Bourton** en **Broadway** in alle lengtematen leverbaar met 3 mm veiligheidsglas of 6 mm polycarbonaat. Het veiligheidsglas en polycarbonaat wordt bevestigd met zgn. beglazingsstrips. Tegen een meerprijs zijn er voor alle modellen in 3 kleuren geïntegreerde kweektafels en kweekschappen leverbaar. Maar ook een louvreraam of victoriaanse nok (zie blz. 18).





## BIRDLIP

### De kleinste tuinkas ter wereld

Zoekt u een kleine tuinkas met stahoogte? Kies dan voor de Birdlip, de kleinste tuinkas ter wereld. Het frame van de Birdlip is leverbaar in een blank, zwart of groen gecoate uitvoering. De Birdlip kas biedt keuze uit 2 soorten afdichting: 3 mm dik veiligheidsglas en 6 mm polycarbonaat.

### Drempelloze dubbele schuifdeur

Ondanks de kleine afmetingen is deze vrijstaande kas standaard uitgevoerd met een drempelloze dubbele schuifdeur met slot. De dubbele deur is in totaal 65 cm breed en heeft een deurhoogte van maar liefst 184 cm.



Birdlip 84



### Fundering & brede goot

De Birdlip heeft een geïntegreerde aluminium fundering van 8 cm hoog welke gecoat is in dezelfde kleur als de kas. Voor de extra brede dakgoten met een breedte van 80 mm worden 2 regenpijpen met een diameter van 40 mm meegeleverd.



Birdlip 44




Birdlip 64

### Handige optie voor hang- en klimplanten

De sterke nokbalk biedt de mogelijkheid voor het bevestigen van zgn. planthangers. Met deze optioneel verkrijgbare accessoire kunt u planten in hangpotten ophangen of het touw bevestigen waarlangs de klimmende groenten zoals tomaten en komkommers kunnen groeien.

Productnaam	Breedte in cm	Lengte in cm	Goothoogte in cm	Nokhoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur b x h in cm	Ramen	Regenpijp	Fundering
BIRDLIP 44	148	132	160	213	2,0	65 x 184 (D)	1x dakraam	inclusief	inclusief
BIRDLIP 64	148	194	160	213	2,6	65 x 184 (D)	2x dakraam	inclusief	inclusief
BIRDLIP 84	148	256	160	213	3,4	65 x 184 (D)	2x dakraam	inclusief	inclusief





Burford 106



## BURFORD

Deze fraaie tuinkas wordt standaard uitgevoerd met een drempelloze enkele schuifdeur met slot. De schuifdeur is 65 cm breed en heeft een hoogte van maar liefst 200 cm. De Burford kas biedt keuze uit 2 soorten afdichting: 3 mm dik veiligheidsglas of 6 mm isolerend polycarbonaat.

### Blank, zwart of donkergroen

Het frame van de Burford is standaard leverbaar in een blanke uitvoering. Voor een meer luxueuze uitstraling is deze kas leverbaar in een zwarte of klassiek donkergroen gecoate uitvoering.

### Fundering

De Burford heeft een geïntegreerde aluminium fundering van 8 cm hoog welke in dezelfde kleur als de kas gratis wordt meegeleverd.

### Dakramen

Een goede beluchting is van levensbelang voor de gewassen in de kas. Daarom is de Burford voorzien van 2 dakramen in model 66 + 86 en 4 dakramen in het grootste model; 106.



Burford 66




Burford 86

Productnaam	Breedte in cm	Lengte in cm	Goothoogte in cm	Nokhoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur b x h in cm	Ramen	Regenpijp	Fundering
BURFORD 66	194	194	160	230	3,8	65 x 200	2x dakraam	inclusief	inclusief
BURFORD 86	194	256	160	230	5	65 x 200	2x dakraam	inclusief	inclusief
BURFORD 106	194	318	160	230	6,2	65 x 200	4x dakraam	inclusief	inclusief







## BLOCKLEY

De Blockley tuinkas biedt veel ruimte voor de startende maar ook gevorderde hobbykweker. Deze vrijstaande kas wordt standaard uitgevoerd met een drempelloze dubbele schuifdeur met slot. De dubbele schuifdeur is 120 cm breed en heeft een hoogte van maar liefst 200 cm. Het frame van de Blockley is leverbaar in een blank, zwart of groen gecoate uitvoering. De Blockley kas biedt keuze



**Blockley 108**



**Blockley 148**

uit 2 soorten afdichting: 3 mm dik veiligheidsglas of 6 mm polycarbonaat.

### Kweektafel, -schap en Victoriaanse nok


Voor de Blockley tuinkassen is voor alle 3 kaslengten en 3 kleuropties een geïntegreerde kweektafel en kweekschap leverbaar! Lees hier meer over op blz 18 kasaccessoires. Tevens is een louvreraam op kleur en een victoriaanse nok voor een klassieke uitstraling optioneel leverbaar.

### Opvangen regenwater

Voor de 80 mm brede goot worden standaard 2 regenpijpen van Ø 40 mm meegeleverd. Optioneel is een gootverbinding- en regenpijpset leverbaar voor de aansluiting van 2 goten op 1 regenton.

Productnaam	Breedte in cm	Lengte in cm	Goothoogte in cm	Nokhoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur b x h in cm	Ramen	Regenpijp	Fundering
BLOCKLEY 108	256	318	160	253	8,1	120 x 200 (D)	4x dakraam	inclusief	inclusief
BLOCKLEY 128	256	380	160	253	9,7	120 x 200 (D)	4x dakraam	inclusief	inclusief
BLOCKLEY 148	256	441	160	253	11,3	120 x 200 (D)	4x dakraam	inclusief	inclusief





## BOURTON

De Bourton tuinkas is een flinke kas met oppervlakten van 12,16 en 20 m<sup>2</sup> en biedt hiermee veel kweekruimte aan de gevorderde hobbytuinder.

### Drempelloze dubbele schuifdeur

Deze tuinkas wordt uitgevoerd met een drempelloze dubbele schuifdeur met slot. De dubbele schuifdeur is 120 cm breed en heeft een hoogte van maar liefst 200 cm. Hiermee is deze kas 100% rolstoel-toegankelijk. Deze luxe kas wordt standaard geleverd met een geïntegreerde aluminium funderingsrand van 8 cm hoog.

### Beglazingsopties

De Bourton kas biedt keuze uit 2 soorten afdichting: 3 mm dik veiligheidsglas of 6 mm dik polycarbonaat. De voordelen per type afdichting zijn: veiligheidsglas: geleverd in lange ruiten en tot 6 keer sterker dan tuindersglas. Polycarbonaat (dubbelwandig): licht van gewicht, onbreekbaar en heeft een beter isolerende werking dan glas. De Bourton is bij alle modellen voorzien van 4 dakramen.

### Kleurkeuze

Het frame van de Bourton is standaard leverbaar in een blanke uitvoering. Voor een meer luxueuze uitstraling en / of eenheid met de omgeving waarin de kas wordt geplaatst, is deze kas leverbaar in een zwarte of klassiek donkergroen gecoate uitvoering. De geïntegreerde aluminium fundering wordt in dezelfde kleur als de kas meegeleverd.



Productnaam	Breedte in cm	Lengte in cm	Goothoogte in cm	Nokhoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur b x h in cm	Ramen	Regenpijp	Fundering
BOURTON 1210	318	380	160	273	12,1	120 x 200 (D)	4x dakraam	inclusief	inclusief
BOURTON 1610	318	503	160	273	16	120 x 200 (D)	4x dakraam	inclusief	inclusief
BOURTON 2010	318	627	160	273	20	120 x 200 (D)	4x dakraam	inclusief	inclusief



# KASACCESSOIRES



## Geïntegreerde tafels & schappen

Voor de tuinkassen Birdlip, Burford, Blockley, Bourton en Broadway zijn geïntegreerde aluminium kweektafels en kweekschappen, precies passend voor ieder model (lengtemaat), leverbaar. De lengte van de tafel en het schap is gelijk aan de binnenmaat van de langste zijde. Deze kweektafels en kweekschappen zijn leverbaar in blank aluminium, groen en zwart gecoat.



## Instelbare hoogte

De hoogte is instelbaar voor een optimale werkhouding, dus zaaien en kweken op stahoogte! De kweektafels hebben een breedte van 63,2 cm en alleen bij de tuinkas Birdlip is deze 40 cm breed. Alle kweekschappen zijn 18 cm breed.

## Max. gewicht

Deze geïntegreerde tafels kunnen tot 20 kg per segment van 61 cm worden belast. Dit is ruim voldoende voor het plaatsen van bakken en potten.

## Louvreramen

Een louverraam is een lamellenraam en een aanvulling op de dakra(a)m(en) die al aanwezig zijn in de kas. Het louverraam blank, groen of zwart is voorzien van 6 lamellen van veiligheidsglas die in horizontale stand geopend en gesloten kunnen worden. Voor een louverraam is een automatische louver-raamopener optioneel verkrijgbaar.

## Opvang regenwater

Voor de aansluiting van de twee goten naar uw regenton is een gootverbindingsset leverbaar. Deze set bestaat uit 4 koppelstukken en 2 buizen Ø 40 mm. Hiermee verbindt u de 80 mm brede goten van de Birdlip, Burford, Blockley of Bourton tuinkas met uw regenton.



## Victorianaanse nok

Om de kas een meer klassieke uitstraling te geven is een aanvulling op de bestaande nokbalk verkrijgbaar: de Victorianaanse nok.





## ATRIUM

Dit prieel biedt met zijn 9 m<sup>2</sup> veel ruimte om in te zitten, planten in op te kweken of tropische planten in te houden. Bij het eerste voorjaars zonnetje is het heerlijk vertoeven in dit typisch Engels prieel. U kunt in dit prieel dus loungen en kweken!

### Kleur & Beglazing

De Atrium wordt standaard geleverd in een fraai donkergroene coating. De beglazing in de zijgevels is van 3 mm dik veiligheidsglas en op het dak is de Atrium voorzien van 6 mm dik polycarbonaat. Hierdoor wordt het directe zonlicht diffuus, wat verbranding van de gewassen voorkomt.

### Zijgevelramen

Middels een elegante schuifdeur en maar liefst 3 zijgevelramen houdt u bij warm weer de temperatuur goed onder controle.

### Stalen fundering

Voor de Atrium is optioneel een stalen zwart gecoate fundering leverbaar. Deze fundering vormt een belangrijke basis bij de montage.




**Atrium**

Productnaam	Diameter in cm	Goothoogte in cm	Nokhoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur in cm	Ramen	Regenpijp	Fundering
ATRIUM	Ø 380	182	287	9	88 x 178	3x zijraam	nvt	optioneel



# PATIOKASSEN



## URBAN GROWING!

Met de City Garden, Vertical Garden en Balcony Garden is een nieuwe lijn kasjes ontwikkeld voor het kweken in de stad. Ook al heeft u maar een klein plaatsje, (dak) terras of veranda. Er is altijd wel een plekje voor het kweken van uw eigen kruiden, groente of bloemen.

## CITY GARDEN

De City Garden is een zwart gecoate aluminium verrijdbare kas met één dakraam inclusief uitzetter, voor het beheersen van de temperatuur. Dit kasje wordt geleverd inclusief 'hanging tray' 36 x 14,5 cm, 'hanging tray' 76 x 14,5 cm en 4 zwenkwielen waarvan 2 met klem. De City Garden heeft glazen schuifdeuren en luxe acacia houten schappen waardoor u kunt kweken op 2 niveaus.

## VERTICAL GARDEN

De Vertical Garden is een zwart gecoate aluminium verrijdbare kasje met oppottafel en een rek voor klimplanten inclusief hanging tray 36 x 14,5 cm en 4 zwenkwielen. Het blad van de oppottafel en de bodem van het kasje is van acacia hout, het kasje heeft een glazen schuifdeur.




## BALCONY GARDEN

De Balcony Garden is een zwart gecoate aluminium kasje welke kan hangen aan een balkonhek of aan een muur. Dit kasje is inclusief een hanging tray 36 x 14,5 cm en een acacia houten bodem. De toegang tot het kasje is door middel van een glazen schuifdeur.

Art.nr.	Productnaam	Diepte in cm	Breedte in cm	Hoogte (1) in cm	Hoogte (2) in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur b x h in cm
RW2731	CITY GARDEN	40	80	139	158	0,32	40 x 100
RW2772	VERTICAL GARDEN	33	71	95	142	0,24	35 x 70
RW2771	BALCONY GARDEN	27	60	73	79	0,16	25 x 70





## MINI

Deze muurkas is verkrijgbaar in 2 maatvoeringen. Voor de afdichting wordt standaard gebruik gemaakt van 4 mm dubbelwandig polycarbonaat.

### Isolatie

Het gebruik van polycarbonaat heeft verschillende voordelen; het is licht van gewicht, heeft een isolerende werking en laat diffuus groeilicht door, wat verbranding van gewassen voorkomt.

### Fundering & Schappenset

Een bijpassende stalen fundering evenals een schappenset à 2 schappen zijn apart verkrijgbaar.

## SUPREME WG

Deze zeer decoratieve muurkas heeft een unieke uitstraling en fleurt elke kale wand levendig op. Bij levering ontvangt u tevens een zeer compleet pakket aan accessoires: een bijpassende stalen fundering, 1 dakraam, 1 aluminium schap, 4 draadschappen en kunststof kweekbakjes.


### Groen gecoat

De Supreme Wall Garden wordt standaard geleverd inclusief fundering. Qua beglazing is er de keuze uit 3 mm tuinders- of veiligheidsglas. De rondingen op goothoogte worden afgedicht met transparant plexiglas.



Art.nr.	Productnaam	Diepte in cm	Breedte in cm	Goothoogte in cm	Nokhoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur b x h in cm	Ramen	Regenpijp	Fundering
RW0162	MINI WALL 2	66	129	140	196	0,85	60 x 168	1x dakraam	nvt	optioneel
RW0163	MINI WALL 3	66	192	140	196	1,3	60 x 168	1x dakraam	nvt	optioneel
RW2369	SCHAPPENSET MINI A 2	60	60							
RW2610/ RW0149	SUPREME WG	71	193	124	195	1,4	63 X 168	nvt	nvt	inclusief





Wall Garden 62



## WALL GARDEN

Geïnspireerd geraakt door een kwekende kennis, buur of familielid? Etaleer uw inspiratie in een muurkas. Hiervoor is altijd wel een plekje te vinden. In de tuin, op het balkon of aan de rand van het terras. Verse kruiden en gewassen binnen handbereik.

### Uitvoering

Voor (startende) kwekers met een beperkte ruimte, vormt de Wall Garden een 'must have'. Dit model muurkas is verkrijgbaar in twee verschillende maatvoeringen (type 42 of 62) en kan geleverd worden in blank aluminium of donkergroen gecoat. Dit model is leverbaar met gestapeld 3 mm tuindersglas of 3 mm veiligheidsglas.

### Fundering en draadschap

Voor optimaal kweekplezier dient de muurkas tegen een stevige en stabiele achterwand te worden geplaatst. Voor de Wall Garden is een bijpassende stalen fundering en een set à 2 draadschappen (RW1534) optioneel verkrijgbaar.



Wall Garden 42




RW1534



Art.nr.	Productnaam	Diepte in cm	Breedte in cm	Goothoogte in cm	Nokhoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur b x h in cm	Ramen	Regenpijp	Fundering
	WALL GARDEN 42	69	132	152	184	0,9	62 x 149	1x dakraam	nvt	optioneel
	WALL GARDEN 62	69	194	152	184	1,3	62 x 149	1x dakraam	nvt	optioneel
RW1534	SCHAPPENSET WG	65	63							



# MUURKASSEN



## LEAN-TO

De hobby van het zelf kweken kan meer ruimte vragen dan u eigenlijk beschikbaar heeft voor een vrijstaande kas. In dat geval kan een muurkas een goed alternatief zijn. Een vrije en stevige muur is de enige voorwaarde. Bij voorkeur op een zonnige locatie.



### Inclusief fundering

Dit model wordt standaard geleverd in een blank aluminium uitvoering, voorzien van 3 mm gestapeld tuindersglas of lange ruiten veiligheidsglas. De funderingsbalk (aluminium) wordt geïntegreerd aan het frame geleverd, deze hoeft niet apart te worden besteld.



## SILVERLINE

Een elegant model met een vloeiend lijnenspel. De Silverline is niet alleen geschikt als kweek(muur)kas, maar kan ook als tuinkamer worden ingericht: van het vroege voorjaar tot late najaar lekker genieten van het 'buitenzijn'. De Silverline wordt standaard geleverd in een donkergroen gecoate uitvoering. De rondingen op goothoogte worden afgedicht met transparant plexiglas.

### Deur in zijgevels


Voor beide muurkassen geldt dat de schuifdeur zowel in de linker als rechter zijgevel gemonteerd kan worden.

Art.nr.	Productnaam	Diepte in cm	Breedte in cm	Goothoogte in cm	Zijgevelhoogte in cm	Nokhoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur b x h in cm	Ramen	Regenpijp	Fundering
	LEAN-TO 608	191	255	160	nvt	239	4,9	70 x 172	1x dakraam	exclusief	inclusief
	LEAN-TO 612	191	397	160	nvt	239	7,2	70 x 172	2x dakraam	exclusief	inclusief
RW2097	SILVERLINE 86	195	259	135	180	235	5,1	70 x 172	1x dakraam	inclusief	optioneel
RW2098	SILVERLINE 106	195	321	135	180	235	6,3	70 x 172	2x dakraam	inclusief	optioneel
RW2099	SILVERLINE 126	195	384	135	180	235	7,5	70 x 172	2x dakraam	inclusief	optioneel





# MUURKASSEN



## BROADWAY

De Broadway muurkassen zijn verkrijgbaar in 3 modellen waarbij er bij ieder model de keuze is uit een uitvoering in blank aluminium, donkergroen of zwart gecoat. Deze muurkas is standaard voorzien van een funderingsrand, 8 cm brede goten en regenpijpen tot op het maaiveld.

### Kweektafel & -schap

Als accessoire zijn er geïntegreerde kweektafels en schappen leverbaar (zie blz. 18 + foto op deze pagina links onderaan). Deze kunnen aan beide zijgevels gemonteerd worden.

### Beglazingskeuze

U heeft bij alle varianten de keuze uit 3 mm gehard veiligheidsglas of 6 mm dik isolerend polycarbonaat. De bevestiging is standaard met zwart gekleurde beglazingsstrips.



Broadway 84



Broadway 86



Broadway 126

### Drempelloze schuifdeuren


De Broadway muurkas is met zijn volledig drempelloze toegang 100% rolstoelvriendelijk. Door de dubbele schuifdeur heeft deze muurkas een zeer ruime entree en alle mogelijkheden om goed te luchten bij warm weer. De schuifdeuren zijn voorzien van een drukslot.

### Inclusief fundering

Deze muurkassen worden standaard geleverd met een 8 cm hoge funderingsrand.

Productnaam	Diepte in cm	Lengte in cm	Goothoogte in cm	Nokhoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur b x h in cm	Ramen	Regenpijp	Fundering
BROADWAY 84	132	256	194	233	3,4	120 x 190 (D)	1x dakraam	inclusief	inclusief
BROADWAY 86	193	256	194	251	5	120 x 190 (D)	1x dakraam	inclusief	inclusief
BROADWAY 126	193	376	194	251	7,2	120 x 190 (D)	2x dakraam	inclusief	inclusief





## MUSCAT

De Muscat tuinkassen zijn gemaakt van robuust **FSC®**-gecertificeerd geïmpregneerd Scandinavisch sparrenhout. Met een goothoogte van 180cm en een nokhoogte van 240cm is deze kas zeer ruim en toegankelijk. Standaard worden deze fraaie kassen voorzien van 3 mm dik veiligheidsglas. Deze kas heeft standaard geen goten.

### Inclusief kweektafel en kweekschap

Standaard wordt meegeleverd een geïntegreerd houten kweektafel van 47 cm diep, een kweekschap van 28 cm diep en een automatische raamopener! Zo kunt u direct beginnen met zaaien en planten!

### Fundering

Wij adviseren deze kas op een iets verhoogde fundering te plaatsen om zo het hout optimaal te beschermen. Optioneel is een blank stalen fundering van 12 cm hoog leverbaar.



Muscat



Muscat 66



Muscat 86




Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Productnaam	Breedte in cm	Lengte in cm	Zijgevelhoogte in cm	Nokhoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur b x h in cm	Ramen	Fundering
MUSCAT 66	185	180	180	240	3,3	64 x 186	1x dakraam	optioneel
MUSCAT 86	185	235	180	240	4,4	64 x 186	1x dakraam	optioneel



# TUINKASSEN



## NEW CLASSIC

Een lust voor het oog! Het resultaat van toegepaste authentieke materialen, gecombineerd met moderne technieken. De New Classic heeft een unieke uitstraling, biedt veel comfort en gebruiksgemak.

### Duurzaamheid

De New Classic is gemaakt van 'Western Red Cedar' **PEFC**<sup>TM</sup>-gecertificeerd hout, welke afkomstig is uit goed beheerde bossen in het westelijk zeegebied van Noord-Amerika. Cederhout is een levend natuurproduct en moet blijven 'ademen'. Zo blijft het jarenlang vrij van rot. Met de tijd zal de houtkleur veranderen naar een zachtgrijze tint.



**JULIANA**

New Classic 108



### Inclusief fundering

De New Classic tuinkassen worden standaard geleverd met een zwart gecoate stalen fundering.

### Montage

Gebruiksgemak staat bij Royal Well hoog in het vaandel. Ook als het om montage gaat. Daarom is er een uitvoerige handleiding en zijn er montagevideo's op onze website beschikbaar.

### Kweektafel tip!

Voor alle modellen New Classic zijn geïntegreerde kweektafels en schappen verkrijgbaar. Dit zijn voorgemonteerde tafels van 50 cm breed en schappen van 25 cm breed welke net zo lang zijn als de kas. De montage is zeer eenvoudig en de tafel kan eenvoudig verwijderd worden in het kweekseizoen als de gewassen hoog worden.


Art.nr.	Productnaam	Breedte in cm	Lengte in cm	Goothoogte in cm	Nokhoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur b x h in cm	Zijgevel-/dakraam	Fundering	Regenpijp	Roll-Up scherm
RW2643	NEW CLASSIC 66	184	184	162	233	3,4	64 x 178	1 + 2	inclusief	inclusief	optioneel
RW2645	NEW CLASSIC 106	184	299	162	233	5,5	64 x 178	2 + 2	inclusief	inclusief	optioneel
RW2646	NEW CLASSIC 108	241	299	162	250	7,2	80 x 178	2 + 2	inclusief	inclusief	optioneel



**Royal Well**

Bron voor gezond buitenleven

# MUURKASSEN



## NEW CLASSIC LEAN-TO



De Classic Lean-To is geïnspireerd op de houten druivenkassen van vroeger. Er wordt gebruik gemaakt van gecertificeerd cederhout welke ambachtelijk wordt verwerkt tot een zeer hoogwaardige muurkas.

De Classic Lean-To is nagenoeg onderhoudsvrij en wordt afgedicht met 3 mm veiligheidsglas.

### Drempelloze schuifdeur(en)

De drempelloze schuifdeur is universeel.

Deze kan in de linker en in de rechter zijgevel worden gemonteerd. Een zwart gecoate fundering wordt standaard meegeleverd.



Tuinkamer



Voor optimale kweekresultaten is plaatsing tegen een zonnige muur het meest ideaal. Voor alle bijpassende (kweek)accessoires bekijkt u pagina 30 in deze brochure. Naast kweken, biedt de Classic Lean-To de mogelijkheid tot ontspannen. Zo verandert dit model van kweekkas tot tuinkamer (en andersom).



**Schermgaastip!**  
 Voor alle New Classic tuinkassen zijn Roll-up schermssystemen leverbaar, welke uw planten beschermen tegen zonverbranding. Dit schermstelsel is exact op maat, eenvoudig in de nok te monteren en wordt met de hand bediend. Het systeem wordt verkocht voor 1 kaszijde (gaas aan zonkant, tafel en schap aan andere kant).




Lean-To 86

Art.nr.	Productnaam	Diepte in cm	Breedte in cm	Goothoogte in cm	Nokhoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur b x h in cm	Zijgevel-/ dakraam	Fundering	Regen-pijp	Roll-up scherm
RW2651	NEW CLASSIC LEAN-TO 86	194	241	162	240	4,7	64 x 178	1 + 1	inclusief	inclusief	optioneel
RW2652	NEW CLASSIC LEAN-TO 106	194	299	162	240	5,8	64 x 178	2 + 1	inclusief	inclusief	optioneel



# BROEIKASSEN



## STRAWBERRY QUEEN & CHILI PEPPER

Deze houten broeikassen zijn een sieraad in elke tuin.

De Strawberry Queen en Chili Pepper zijn geproduceerd van 18 mm dik **FSC®C117418**-gecertificeerd vurenhout uit goed beheerde bossen, welke door impregnatie verduurzaamd is.

### Gemak en veiligheid

De modellen worden in prefabricage geleverd. Dit betekent dat alle zijden en ramen al volledig gemonteerd zijn bij levering. De afdichting bestaat uit 3 mm dik veiligheidsglas. Dit is veel sterker dan normaal glas en bij breuk ongevaarlijk. Deze broeikassen zijn voorzien van 2 houten uitzetters om de kas in drie standen te ventileren bij zonnig en warm weer. Voor werken in 'open stand' is de kas uitgerust met een stalen ketting.



Strawberry Queen




Chili Pepper



Art.nr.	Productnaam	Breedte in cm	Lengte in cm	Hoogte (1) in cm	Hoogte (2) in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Ramen
RW2172	BROEIKAS STRAWBERRY QUEEN	60	120	30	40	0,7	1x dakraam
RW2277	BROEIKAS CHILI PEPPER	120	138	30	40	1,6	2x dakraam



# BROEIKASSEN



## SWEET TOMATO

Voor de kweker die graag vroeg in het voorjaar van start gaat, is de Sweet Tomato broeikas een must have. Uitermate geschikt voor het zaaien en kweken in de volle grond.

De montage van deze **FSC®C117418**-gecertificeerde broeikas is eenvoudig door levering in prefabricage.

### Polycarbonaat en uitzetters

De afdichting van polycarbonaat heeft een dikte van 4 mm en is dubbelwandig. Het raam kan in vele standen opengezet worden met twee stalen uitzetters.

## RED LEAF

Deze verhoogde broeikas is ideaal voor de kweker die graag op stahoogte aan de slag gaat. Het kweken in een broeikas biedt de mogelijkheid om al vroeg in het voorjaar van start te gaan, waarbij de gewassen beschermd worden tegen weersinvloeden als wind, hagel, nachtvorst en regen. De broeibak biedt voldoende ruimte aan zaaibakken en potten om in op te kweken.

### Houten constructie


De Red Leaf bestaat uit een bruin gebeitste **FSC®C117418**-gecertificeerd houten frameconstructie, voorzien van een kweekbak, een houten opbergschap en kunststof voethouders voor een optimale levensduur. Het schap onder de kweekbak geeft ruimte voor kweken in potten, of het opbergen van gereedschap. De kweekbak is afgedicht met behulp van 4 mm dik dubbelwandig polycarbonaat en heeft een houten bodemplaat.



Art.nr.	Productnaam	Breedte in cm	Lengte in cm	Hoogte (1) in cm	Hoogte (2) in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Ramen
RW2171	BROEIKAS SWEET TOMATO	65	100	32	40	0,65	1x dakraam
RW2362	BROEIKAS RED LEAF	50	90	97	105	0,45	1x dakraam



# PATIOKASSEN



## ROSEMARY'S CHOICE

Een patiokas is ideaal voor het kweken van kruiden en lage groenten in potten en kweekbakken. Deze kas is geschikt voor gebruik op het balkon of terras.

### Polycarbonaat

De patiokas Rosemary's Choice bestaat uit een FSC®C117418-gecertificeerd houten frame en heeft een kunststof afdichting. Het hout is bruin verduurzamd. De afdichting van polycarbonaat heeft een dikte van 4 mm en is dubbelwandig. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze patiokas worden de 2 schappen standaard meegeleverd.



## SWEET BASIL

### Voorgemonteerd

De Sweet Basil wordt geleverd in prefabricage, dit betekent dat de zijwanden, schappen, achterzijde, draaideuren en 'klep' al gemonteerd zijn bij levering. Het hout is FSC®C117418-gecertificeerd. Het aan elkaar bevestigen van de onderdelen is een eenvoudige montageklus.

### Kweekschappen


Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze patiokas worden de 3 schappen standaard meegeleverd en kunt u kweken op 3 verschillende niveaus. De 'klep' aan de bovenzijde kan d.m.v. vleugelbouten in verschillende standen worden geopend en daarna windvast geborgd worden.



Art.nr.	Productnaam	Diepte in cm	Breedte in cm	Hoogte (1) in cm	Hoogte (2) in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur b x h in cm	Ramen
RW2173	PATIOKAS ROSEMARY'S CHOICE	59	76	100	110	0,45	76 x 100 cm (D)	1x dakraam
RW2604	SWEET BASIL	60	120	116	142	0,72	118 x 108 cm (D)	1x dakraam



# PATIOKASSEN



## NEW CEDAR GARDEN

Voor dit model is gebruik gemaakt van cederhout, wat deze patio-muurkas een unieke uitstraling geeft. 3 mm veiligheidsglas, dubbele schuifdeuren, 'klep' aan de bovenzijde, een kweektafel en kweekschap zijn standaard. Maar ook de bijpassende fraaie cederhouten achterwand wordt meegeleverd.

### Stalen fundering

Standaard wordt een grijs gecoate stalen funderingsrand van 3 cm hoog mee geleverd. Deze fundering zorgt voor een stabiele onderbouw en voorkomt direct contact van het hout met de ondergrond.



New Cedar Garden



Art.nr.	Productnaam	Diepte in cm	Breedte in cm	Goothoogte in cm	(Nok)Hoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur b x h in cm	Ramen	Fundering
RW2655	NEW CEDAR GARDEN	75	128	135	139	0,96	70 x 135 cm (D)	1x dakraam	inclusief





# VERRIJD BARE TAFEL & KAS



Planter-on-Wheels



## PLANTER-ON-WHEELS

De Planter-On-Wheels is uitermate geschikt voor hobbykwekers die graag op stahoogte werken, met een prettige werkhoogte van 94 cm.

### Eenvoudige montage

De Planter-On-Wheels bestaat uit een solide constructie van 18 mm dik vurenhout en is standaard voorzien van 4 voorgemonteerde stalen wielen. Het hout is **FSC**<sup>®</sup> C117418-gecertificeerd en geïmpregneerd voor duurzaam gebruik.

### Sterke foliehoes

In de bak, geschikt voor ongeveer 100 liter grond, wordt een sterke foliehoes aangebracht wat de uitspoeling van grond tegengaat. Het overtollig regenwater wordt afgevoerd door een slang welke in de bodem van de foliehoes wordt aangebracht.

## GROWER-ON-WHEELS

Met deze luxe verrijdbare broeikas met links en rechts een kweekschap kunt u kweken op ieder zonnig terras of balkon!

### Helemaal compleet!

De Grower-on-Wheels is in de basis uitvoering gelijk aan de Planter-on-Wheels waarbij extra een broeibak en twee kweekschappen worden meegeleverd.

### Broeikas & schappen


De broeikas is voorzien van een in 3 standen in hoogte instelbaar klepraam voorzien van 3 mm dik veiligheidsglas. De twee kweekschappen zijn voorzien van inklapbare steunen zodat u de Grower-on-Wheels eenvoudig kunt verrijden.



Grower-On-Wheels

Art.nr.	Productnaam	Breedte in cm	Lengte in cm	Hoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Ramen	Hoes + slang
RW2606	PLANTER-ON-WHEELS	70	100	94	0,7	nvt	inclusief
RW2664	GROWER-ON-WHEELS	70	170	128	0,7	1x dakraam	inclusief





Viola



## VIOLA & SILVER THYME

Voordelig kennis maken met het plezier van kweken? Dan vormen de broeikassen Viola en Silver Thyme een uitstekende keuze.

### Beluchten

Voor het goed beluchten en verzorgen van de planten zijn de broeikassen voorzien van klepramen en uitzetters.

Beide modellen bestaan uit een onderhoudsvrij aluminium frame en een 4 mm dik polycarbonaat afdichting.



Silver Thyme



Jumbo



## JUMBO

Een glasgedekte broeikas is traditioneel en biedt de hobbykweker elk jaar veel gemak. In deze broeikas zijn gewassen beter beschermd tegen invloeden als vorst, regen, wind en natuurlijk vraat door insecten.


### Veiligheidsglas

Dankzij de glazen afdichting behoudt u zicht op de kweekresultaten. Dit model wordt standaard geleverd met 4 los van elkaar schuifbare ramen, gemaakt van 3 mm veiligheidsglas.

Art.nr.	Productnaam	Breedte in cm	Lengte in cm	Hoogte (1) in cm	Hoogte (2) in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Ramen
RW2242	BROEIKAS VIOLA	56	109	29	41	0,6	1x dakraam
RW2243	BROEIKAS SILVER THYME	109	109	29	41	1,2	2x dakraam
RW2105	BROEIKAS JUMBO	87	127	47	64	1,1	4x schuifraam



# PATIOKASSEN



Grow Station



Royal Well

## GROW STATION

Deze patiokas is uitermate geschikt voor het (voor)zaaien en opkweken van jonge gewassen. Het 4 mm dikke polycarbonaat heeft een isolerende werking en zorgt voor diffuus groeilicht in de patiokas.

### Solitair

De Grow Station is voorzien van een dichte achterwand waardoor solitair plaatsen mogelijk is. Het klepraam kan volledig worden geopend of in 4 standen windvast geborgd voor een optimale beluchting. De zaaibakjes (9 stuks) worden standaard meegeleverd.

## PLANT STATION

De Plant Station patiokas welke voorzien is van 2 schappen biedt duurzaam kweekgemak op balkon of terras. Deze patiokas is voorzien van een dichte achterwand, waardoor solitair plaatsen mogelijk is.

### Instelbare schappen

Het stevige aluminium frame biedt de mogelijkheid de 2 schappen op iedere hoogte naar wens te monteren, hierdoor is deze kas uitermate geschikt voor het zaaien en opkweken van gewassen en het houden van kruiden.

### Polycarbonaat

Het 4 mm dikke polycarbonaat heeft een isolerende werking en zorgt voor diffuus groeilicht in de patiokas. Zo worden ideale omstandigheden voor het groeien van de gewassen gecreëerd.




Plant Station

Royal Well

Art.nr.	Productnaam	Breedte in cm	Diepte in cm	Hoogte (1) in cm	Hoogte (2) in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur	Ramen
RW2286	PATIOKAS GROW STATION	76,5	39,5	101,5	101,5	0,3	dubbele draaideur	1x dakraam
RW2605	PATIOKAS PLANT STATION	95	50	111	134	0,475	enkele schuifdeur	1x dakraam



# FOLIEKASSEN



## ROMA TOMATO

Deze foliekas heeft weinig oppervlakte nodig, maar biedt flinke kweekruimte in de hoogte, ideaal voor klimmende gewassen zoals tomaten, komkommers en augurken. Het frame bestaat uit groen gecoate stalen buizen. De hoes van UV-bestendig en gewapend folie, heeft 1 grote oprolbare ritsopening en is voorzien van 2 clipsluitingen. Voor een goede beluchting van de gewassen zijn 2 horrengaas ramen met ritssluiting standaard. Door de toepassing van een schuin dak met daksteunen zal het regenwater afvloeien.



Roma Tomato



Tasty Tomato

## TASTY TOMATO 5

Met deze hoge foliekas kunt u kweken in de vollegrond, met veel mogelijkheden voor klimmende gewassen zoals tomaten en komkommers. De hoes is van UV-bestendig en gewapend folie en voorzien van 1 grote oprolbare ritsopening en 2 clipsluitingen. Voor een goede beluchting van de gewassen zijn 2 horrengaas ramen met ritsluitingen standaard. Door de toepassing van een schuin dak met 5 daksteunen, zal het regenwater goed afvloeien.

## MAXI TOMATO GALVA

Dit model is de ruimste in de serie foliekassen en is op diverse punten onderscheidend: een halfronde dakconstructie voor optimale waterafloop én het gebruik van stalen verbindingstukken. Het kasframe is gemaakt van dikke buizen Ø 25 mm. De toegang tot de Maxi Tomato GALVA wordt verleend door 2 oprolbare ritsopeningen. Een uitstekende beluchting van de kas is gegarandeerd door de 4 afsluitbare horrengaasramen.




Maxi Tomato

Art.nr.	Productnaam	Diepte in cm	Lengte in cm	Hoogte (1) in cm	Hoogte (2) in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur	Ramen
RW2285	FOLIEKAS ROMA TOMATO	50	100	123	150	0,5	ritsopening	2x horrenraam
RW2169	FOLIEKAS TASTY TOMATO 5	77	200	129	169	1,54	ritsopening	2x horrenraam
RW2368	FOLIEKAS MAXI TOMATO GALVA	100	200	150	180	2	2x ritsopening	4x horrenraam



# FOLIEKAS & TUNNEL



## APPLE MINT AIR

De Apple Mint AIR is een patio-foliekas die uitermate geschikt is voor het kweken dicht bij huis, op het balkon, terras of gewoon in de tuin. Voor optimaal gebruiksgemak is de Apple Mint AIR voorzien van 2 horrengaasramen, een grote oprolbare ritsopening en worden de drie stalen kweekschappen standaard mee geleverd.



Apple Mint AIR

## GREEN ROCKET GALVA

Deze flinke folietunnel bestaat uit een solide constructie van gegalvaniseerde stalen buizen en een UV-bestendige foliehoes. De toegang bestaat uit een oprolbare ritsopening met 2 clipsluitingen. Voor een goede beluchting is deze folietunnel voorzien van 4 horrengaas ramen met ritssluiting. Het verankeren van de Green Rocket GALVA gebeurt door het ingraven van de 50 cm brede folie-flap. Optioneel is een losse foliehoes verkrijgbaar.



Green Rocket GALVA

## ANKERSET

Het extra verankeren van een folietunnel of tunnelkas kan nodig zijn wanneer er in een open omgeving risico op stevige wind bestaat. Voor de folietunnel Green Rocket GALVA en de foliekassen Silver Rocket is optioneel een ankerzet verkrijgbaar. Deze set bestaat uit 4 stalen spiraal grondankers van ca. 55 cm (A) lang en spanband (B). De grondankers worden eenvoudig m.b.v. een stok of stang de grond ingedraaid: de 2 spanbanden worden over de foliehoes gespannen en bevestigd aan de grondankers. Op die manier ontstaat een windvaste constructie.




A

B

Art.nr.	Productnaam	Breedte in cm	Lengte in cm	Hoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur	Ramen
RW2170	PATIOKAS APPLE MINT AIR	69	49	126	0,34	1x ritsopening	2x horrenraam
RW2282	GREEN ROCKET GALVA	200	300	200	6	ritsopening	4x horrenraam
RW2283	ANKERSET (4 ANKERS + 2 BANDEN)						



# TUNNELKASSEN



## SILVER ROCKET

De tunnelkas Silver Rocket is een professionele tunnelkas verkrijgbaar in vier afmetingen, model D6, D12, D18 en D24. Het cijfer staat voor het aantal m<sup>2</sup>. Deze zijn voorzien van een draaideur en optimale beluchting. Daarbij biedt een tunnelkas het voordeel van een eenvoudige montage en verplaatsbaarheid.

### Draaideur & horrengaas ramen

De toegang is dankzij de hoogte van 2 meter en een stalen draaideur van 85 cm breed optimaal. Voor een goede beluchting zijn deze tunnelkassen voorzien van afsluitbare horrengaas ramen. Model D6 is uitgevoerd met 7 kleine ramen en model D12 met 2 lange ramen in de zijgevels en 1 klein raam in de achtergevel.



Silver Rocket D6



Silver Rocket D12



### Sterke constructie

De Silver Rocket bestaat uit een verzinkte stalen constructie van buizen Ø 25 mm. Het frame wordt overspannen met een fris-groene UV-bestendige en gewapende folie (PE 170gr/m<sup>2</sup>) dat diffuus groeilicht doorlaat. Ideaal voor de beplanting in de tunnelkas.


### Verankering

Het verankeren van de Silver Rocket aan de ondergrond gebeurt door het ingraven van de 50 cm lange folieflap aan de onderzijde van de hoes. Met de klittenbandspanners wordt de hoes aan de binnenkant vastgezet aan de grondbuis. Optioneel is een extra ankerset verkrijgbaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van spanbanden en stalen grondankers. Zie voor meer informatie blz. 36.

Art.nr.	Productnaam	Breedte in cm	Lengte in cm	Nokhoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur in cm	Ramen
RW2600	TUNNELKAS SILVER ROCKET D6	200	300	200	6	Draaideur	7x horrenraam
RW2601	TUNNELKAS SILVER ROCKET D12	300	400	200	12	Draaideur	3x horrenraam



# TUNNELKASSEN



## SILVER ROCKET


Op deze bladzijde staan de twee grootste Silver Rocket tunnelkassen vermeld. De tunnelkas Silver Rocket D18 van 3 (b) x 6 (l) x 2 (h)m en de tunnelkas Silver Rocket D24 van 4 (b) x 6 (l) x 2,5 (h)m. Bij alle tunnelkassen adviseren wij het gebruik van de ankerset zoals vermeld op blz. 36.

### Aantal horrengaas ramen

Bij de Silver Rocket D6 en D18 is er gekozen voor vele kleine horrengaasramen welke ieder individueel open en dicht te maken zijn. De modellen Silver Rocket D12 en D24 hebben aan beide lengte zijden één lang horrengaas raam en in de achtergevel één klein vierkant raam.



Silver Rocket D18



Silver Rocket D24



### Silver Rocket D24

De grootste tunnelkas, de Silver Rocket D24, van maar liefst 24m<sup>2</sup> in deze serie heeft als enige een nokhoogte van 250 cm. De boogconstructie is gemaakt van 32 mm ronde buizen en voorzien van 7 liggers van boog naar boog.

### Verankering


Voor een juiste verankering is deze tunnelkas rondom voorzien van een folieflap van 75 cm. Door het rondom ingraven van deze strook folie krijgt de tunnelkas een zeer stevige verankering.

### Toepassingen

Deze tunnelkas is uitermate geschikt voor de semi professionele kweker, voor scholen en zorgboerderijen.

Art.nr.	Productnaam	Breedte in cm	Lengte in cm	Nokhoogte in cm	Oppervlakte in m <sup>2</sup>	Deur in cm	Ramen
RW2659	SILVER ROCKET D18	300	600	200	18	draaideur	11x horrenraam
RW2660	SILVER ROCKET D24	400	600	250	24	draaideur	3x horrenraam





# Royal Well

Bron voor gezond buitenleven



**De keuze is eindeloos!**

**Hulp nodig bij uw keuze?**

Ga naar [www.royalwellkassen.nl](http://www.royalwellkassen.nl) voor nog meer luxe kassen, tuinkamers, veranda's en oranjerieën. In een glazen huis kunt u kweken maar ook relaxen of beide!  
Tuinkamers zijn ook geschikt als vergaderruimte of rookruimte.

Natuurlijk gaat u voor advies naar één van onze (online) dealers, vermeld op onze website, of vraag het ons rechtstreeks. Stuur dan een e-mail naar [klantenservice@royalwellkassen.nl](mailto:klantenservice@royalwellkassen.nl) of bel ons via +31(0) 251 321 981.

#### **Royal Well showroom**

Heeft uw dealer niet de kas staan welke u zoekt? U bent op afspraak, mogelijk samen met uw dealer, van harte welkom in onze showroom te Castricum.



Uw dealer: