

INSPIRATION MAGAZINE



MEEST GEKOZEN MERK IN NEDERLAND, BELGIË, DUITSLAND EN FRANKRIJK.

WELKOM IN DE WERELD VAN VERASOL®



**RUIME
KEUZE**

Hartelijk dank voor uw interesse in de oplossingen van Verasol®! Al bijna 20 jaar staat het merk Verasol® garant voor onderhoudsarme veranda's, tuinkamers, carports en tuinafscheidingen. In de loop der jaren is het assortiment uitgebreid met vele mogelijkheden, die u zeker aan zullen spreken.



Glasschuifwanden zie pagina 26

INHOUD

VERASOL®	2
VERANDASYSTEMEN	4
GREENLINE VERANDA	6
PROFILINE VERANDA	14
HIGHLINE CUBE VERANDA	20
TUINKAMER	24
ALUMINIUM KOZIJNEN	26
GLASSCHUIFWANDEN	28
XS-PROFIELEN	30
OPTIES	31
LOUNGE	32
ZONWERING	34
CARPORTS	36
SCHUTTINGEN EN VERANDAWANDEN	38
VERASOL® TERRASHEATERS	40
VERASOL® AFWATERINGSGOTEN	41
VERASOL® ONDERHOUDSMIDDELEN	41
MOGELIJKHEDEN	42



Uw toekomstige veranda, tuinkamer, carport of schutting is dan ook verkrijgbaar in vele uitvoeringen met bijbehorende aantrekkelijke opties. Verasol® werkt met een gespecialiseerd dealernetwerk met inspirerende showrooms. Dit garandeert u een verandaspecialist met ervaren vaklieden in uw regio! Kiest u voor een Verasol® kwaliteitsproduct? Kijk voor onze actuele aanbiedingen op www.verasol.nl. Wij wensen u veel plezier met uw toekomstige aankoop!

HET GROENE METAAL **ALUMINIUM**



**ZEER LANGE
LEVENSDUUR**




JULES VERNE

**JULES VERNE, EEN BEKENDE
SCHRIJVER UIT DE 19E EEUW,
WAS EEN ERKEND GENIE EN
VISIONAIR OMTRENT TOEKOMSTIGE
TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN
EN MOGELIJKHEDEN.**

**ALUMINIUM IS HET HOOGWAARDIGE BASIS-
MATERIAAL WAAR DE VERASOL® VERANDA'S,
TUINKAMERS, CARPORTS EN SCHUTTINGEN
UIT VERVAARDIGD WORDEN.**

Jules Verne deed degelijk onderzoek en paste wetenschappelijke logica toe. Hij erkende al in 1865 de grote waarde en vele mogelijkheden van Aluminium.

Zijn gedurfde maanraket en bekende onderzeeboot Nautilus bouwde hij in zijn belevingswereld destijds al volledig op basis van het unieke Aluminium.



DE VOORDELEN VAN ALUMINIUM

“WAT ALUMINIUM BETEKENT VOOR
UW VERASOL® COMFORT PRODUCT...”

ALUMINIUM:

- Is een duurzame investering
- Wordt niet aangetast door UV-straling of vocht
- Geen roestvorming
- Trekt niet krom
- Is gemakkelijk in het onderhoud
- Aluminium 6063-T6, Qualicoat garantie
- Vriendelijk voor het milieu
- Oneindig recyclebaar
- Zeer sterk en goed te bewerken
- Heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Is brandbestendig

DE BESTE DEAL GARANTIE

VERASOL® IS AL BIJNA 20 JAAR
TOONAANGEVEND OP HET GEBIED VAN
KWALITATIEF HOOGWAARDIGE ALUMINIUM
TERRASOVERKAPPINGEN IN EUROPA.

DAAROM Kiest U VOOR VERASOL®

- Altijd een inspiratiepunt bij u in de buurt
- 100% aandacht voor uw project
- Inclusief sterkte berekening
- Wij meten uw project graag in
- Montage door geselecteerde vaklieden
- Voorzien van dak- en windlastberekening
- 5 - 10 jaar garantie, made in Germany
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding!
- Gegarandeerd de beste deal voor jaren onbezorgd buitenleven!



OVERZICHT VERANDASYSTEMEN





GREENLINE

BETAALBARE KWALITEIT

- Dakbedekking: glas of polycarbonaat
- Inclusief daklastberekening
- Made in Germany

- 5 jaar garantie

- Keuze uit 2 kleuren
- Stijl: modern, design of klassiek





PROFILINE

FLEXIBEL COMPLEET

- Dakbedekking: glas of polycarbonaat
- Inclusief daklastberekening
- Made in Germany

- 10 jaar garantie

- Keuze uit 7 kleuren
- Stijl: modern, design of klassiek



- Inclusief maatwerk
- Inclusief inmeten





HIGHLINE CUBE

- Dakbedekking: glas
- Inclusief daklastberekening
- Made in Germany


- 10 jaar garantie

- Keuze uit 2 kleuren
- Stijl: modern



- Inclusief extra sterke profielen
- Geen zichtbare dakhelling
- Veranda op 2 palen
- Staanders en goot 250 x 250 mm

DAKMODELLEN



OPTIES

Veraso® veranda's zijn uit te breiden met verschillende opties. Afhankelijk van uw wensen heeft u keuze uit luxe of comfortabele opties.



Dimbare LED-spots



Booglateien



Zijwanden



Schoren



Onderdakzonwering



Bovendakzonwering



Greenline Zonnedoeken



Maatwerk



XS-profielen extra sterk



Verandaheater



Gootafwerking design



Gootafwerking modern



Gootafwerking klassiek



(HWA) Fundatiepoeren



Spiekozijn



Waaierdak



Zelfbouwpakket



Schuifdeuren

STAP 1

KIES ÉÉN VAN ONZE DRIE VERANDASYSTEMEN:

GREENLINE
BETAALBARE KWALITEIT


PROFILINE
FLEXIBEL COMPLEET

HIGHLINE
CUBE

STAP 2


KIES MAAT EN VORM, WAAR U OP MOET LETTEN:

HOOGTE




Bepaal de minimale doorloophoogte. Veranda's worden geplaatst met een afschot van ongeveer 8°. Dit is tussen de 100 en 150 mm per meter afschot.

DIEPTE



Let goed op de stand van de wind. Zo kunt u het ongemak van invallende regen voorkomen.


BREEDTE



Om de juiste breedte te bepalen, adviseren wij om de tuinset eens uit te zetten. Zo kan eenvoudig de minimale maat bepaald worden.

STAP 3

KIES UW PERSOONLIJKE VOORKEUREN. KLEUR, STIJL, DAKBEDEKKING EN OPTIES:



LED-spots

Fundatie

Kleur

VK50/150

Gootsierlijst

Fundatie

Dakbedekking

GREENLINE BETAALBARE KWALITEIT



**MET
STATISCHE
BEREKENING**

De Verasol® Greenline veranda is milieubewust geproduceerd en voorzien van een krasvaste structuurlak. Het speciale ontwerp van de aluminium profielen zorgt voor minder materiaalgebruik, zonder verlies van sterkte. De Greenline wordt als compleet zelfbouwpakket geleverd en kan worden uitgebreid met aantrekkelijke opties.



**“WE WERDEN ECHT VERRAST
DOOR DE LAGE PRIJS VAN DEZE
DUURZAME VERANDA”**

- Milieuvriendelijk ontwerp
- Keuze uit 2 kleuruitvoeringen
- Aantrekkelijk geprijsd
- 21 standaardafmetingen
- Modern, klassiek of design stijl
- 16 mm polycarbonaat (5 soorten) of glasdak
- Optioneel warmtewerend polycarbonaat
- Statische berekening
- Grote overspanning tussen 2 staanders mogelijk
- Exact op uw maat gemaakt

GREENLINE MET POLYCARBONAAT DAK



OP UW
MAAT
GEMAAKT!



VERANDA OP 2 STAANDERS



VERANDA OP 3 STAANDERS








VERANDA OP 4 STAANDERS

MATEN GREENLINE MET POLYCARBONAAT

MODEL	STAANDERS	MAAT
Model A	2	3000 mm breed x 2000 mm diep
Model B	2	3000 mm breed x 2500 mm diep
Model C	2	4000 mm breed x 2500 mm diep
Model D	3	5000 mm breed x 2500 mm diep
Model E	3	6000 mm breed x 2500 mm diep
Model F	3	7000 mm breed x 2500 mm diep
Model G	2	3000 mm breed x 3000 mm diep
Model H	2	4000 mm breed x 3000 mm diep
Model I	3	5000 mm breed x 3000 mm diep
Model J	3	6000 mm breed x 3000 mm diep
Model K	3	7000 mm breed x 3000 mm diep
Model L	2	3000 mm breed x 3500 mm diep
Model M	2	4000 mm breed x 3500 mm diep
Model N	3	5000 mm breed x 3500 mm diep
Model O	3	6000 mm breed x 3500 mm diep
Model P	3	7000 mm breed x 3500 mm diep
Model Q	3	3000 mm breed x 4000 mm diep
Model R	3	4000 mm breed x 4000 mm diep
Model S	3	5000 mm breed x 4000 mm diep
Model T	3	6000 mm breed x 4000 mm diep
Model U	3	7000 mm breed x 4000 mm diep

- Alle tussenliggende maten leverbaar.
- Tot 7 meter breed op twee staanders verkrijgbaar, bij gebruik van extra versterkingskoker.
- Maatvoeringen breder dan 7 meter uiteraard ook mogelijk.

DAKBEDEKKINGEN

-  Helder X-Structuur Polycarbonaat
-  Warmtewerend X-Structuur Polycarbonaat
-  Opaal X-Structuur Polycarbonaat
-  Wide 32 Helder Polycarbonaat
-  Wide 32 Warmtewerend Polycarbonaat


GREENLINE LIGGER



GREENLINE GOOT




OPTIES




Uitleg pictogrammen zie pag. 6, voorbeelden van speciale uitvoeringen zie pag. 42

KLEUREN



RAL 9010
structuurlak



Antraciet
structuurlak

GOOTSIERLIJSTEN

Modern



Design



Klassiek



VEEL GEKOZEN OPTIES



Greenline glasschuifwand



Aluminium zijwand



Greenline zonnedoeken



Dimbare LED-spots

GREENLINE MET GLASDAK



VERANDA OP 2 STAANDERS



VERANDA OP 3 STAANDERS




VERANDA OP 4 STAANDERS

MATEN GREENLINE MET GLASDAK

MODEL	STAANDERS	MAAT
Model A	2	3000 mm breed x 2000 mm diep
Model B	2	3000 mm breed x 2500 mm diep
Model C	3	4000 mm breed x 2500 mm diep
Model D	3	5000 mm breed x 2500 mm diep
Model E	3	6000 mm breed x 2500 mm diep
Model F	4	7000 mm breed x 2500 mm diep
Model G	2	3000 mm breed x 3000 mm diep
Model H	3	4000 mm breed x 3000 mm diep
Model I	3	5000 mm breed x 3000 mm diep
Model J	3	6000 mm breed x 3000 mm diep
Model K	4	7000 mm breed x 3000 mm diep
Model L	2	3000 mm breed x 3300 mm diep
Model M	3	4000 mm breed x 3300 mm diep
Model N	3	5000 mm breed x 3300 mm diep
Model O	3	6000 mm breed x 3300 mm diep
Model P	4	7000 mm breed x 3300 mm diep

- Alle tussenliggende maten leverbaar.
- Tot 7 meter breed op twee staanders verkrijgbaar, bij gebruik van extra versterkingskoker.
- Maatvoeringen breder dan 7 meter uiteraard ook mogelijk.

DAKBEDEKKINGEN



GREENLINE LIGGER



GREENLINE GOOT



OPTIES



Uitleg pictogrammen zie pag. 6, voorbeelden van speciale uitvoeringen zie pag. 42

KLEUREN



RAL 9010
structuurlak



Antraciet
structuurlak

GOOTSIERLIJSTEN

Modern



Design



Klassiek



VEEL GEKOZEN OPTIES



Greenline glasschuifwand



Aluminium zijwand



Onderdakzonwering T90



Dimbare LED-spots

PROFILINE FLEXIBEL & COMPLEET



**KEUZE UIT
14 KLEUREN**

De Verasol® Profiline veranda geeft u de volledige vrijheid om uw veranda zelf samen te stellen. U heeft de mogelijkheid om uit 7 standaard kleuren en 7 speciale kleuren, volledig maatwerk en 7 soorten dakbedekking te kiezen. Uw Profiline veranda is direct of in de toekomst uit te bouwen tot een volledige tuinkamer!



“WIJ WAREN DIRECT OVERTUIGD VAN DE STABILITEIT TOEN WE DE EXTRA STERKE PROFIELEN ZAGEN”

- Grote overspanning tussen 2 staanders mogelijk
- 20 standaardafmetingen
- Standaard design sierlijst
- Optioneel keuze uit moderne of klassieke gootsierlijsten
- 16 mm polycarbonaat, 5 soorten
- Optioneel glasdak
- Statische berekening
- Binnen-/buitenhoekoplossingen
- Keuze uit 14 kleuruitleidingen
- Exact op uw maat gemaakt

PROFILINE MET POLYCARBONAAT DAK



100%
FLEXIBELE
KEUZE!



VERANDA OP 2 STAANDERS



VERANDA OP 3 STAANDERS



VERANDA OP 4 STAANDERS


MATEN PROFILINE MET POLYCARBONAAT

MODEL	STAANDERS	MAAT
Model A	2	3000 mm breed x 2500 mm diep
Model B	2	4000 mm breed x 2500 mm diep
Model C	3	5000 mm breed x 2500 mm diep
Model D	3	6000 mm breed x 2500 mm diep
Model E	3	7000 mm breed x 2500 mm diep
Model F	2	3000 mm breed x 3000 mm diep
Model G	2	4000 mm breed x 3000 mm diep
Model H	3	5000 mm breed x 3000 mm diep
Model I	3	6000 mm breed x 3000 mm diep
Model J	3	7000 mm breed x 3000 mm diep
Model K	2	3000 mm breed x 3500 mm diep
Model L	2	4000 mm breed x 3500 mm diep
Model M	3	5000 mm breed x 3500 mm diep
Model N	3	6000 mm breed x 3500 mm diep
Model O	3	7000 mm breed x 3500 mm diep
Model P	2	3000 mm breed x 4000 mm diep
Model Q	2	4000 mm breed x 4000 mm diep
Model R	3	5000 mm breed x 4000 mm diep
Model S	3	6000 mm breed x 4000 mm diep
Model T	3	7000 mm breed x 4000 mm diep


Alle tussenliggende maten mogelijk.

Maatvoeringen breder dan 7 meter uiteraard ook mogelijk.

STANDAARDKLEUREN



DAKBEDEKKINGEN



PROFILINE LIGGER



PROFILINE STANDAARD GOOT




OPTIES



Uitleg pictogrammen zie pagina 6, uitleg XS-profielen zie pagina 28, voorbeelden van speciale uitvoeringen zie pagina 42.

SPECIALE KLEUREN



GOOTSIERLIJSTEN


Modern



Design



Klassiek



HOEKOPLOSSINGEN



Buithoekoplossing



Binnenhoekoplossing

VEEL GEKOZEN OPTIES




Profiline glasschuifwand



Onderdakzonwering

PROFILINE MET GLASDAK



**100%
FLEXIBELE
KEUZE!**



VERANDA OP 2 STAANDERS



VERANDA OP 3 STAANDERS



VERANDA OP 4 STAANDERS


MATEN PROFILINE MET GLASDAK

MODEL	STAANDERS	MAAT
Model A	2	3000 mm breed x 2500 mm diep
Model B	3	4000 mm breed x 2500 mm diep
Model C	3	5000 mm breed x 2500 mm diep
Model D	3	6000 mm breed x 2500 mm diep
Model E	4	7000 mm breed x 2500 mm diep
Model F	2	3000 mm breed x 3000 mm diep
Model G	3	4000 mm breed x 3000 mm diep
Model H	3	5000 mm breed x 3000 mm diep
Model I	3	6000 mm breed x 3000 mm diep
Model J	4	7000 mm breed x 3000 mm diep
Model K	2	3000 mm breed x 3500 mm diep
Model L	3	4000 mm breed x 3500 mm diep
Model M	3	5000 mm breed x 3500 mm diep
Model N	3	6000 mm breed x 3500 mm diep
Model O	4	7000 mm breed x 3500 mm diep
Model P	2	3000 mm breed x 4000 mm diep
Model Q	3	4000 mm breed x 4000 mm diep
Model R	3	5000 mm breed x 4000 mm diep
Model S	3	6000 mm breed x 4000 mm diep
Model T	4	7000 mm breed x 4000 mm diep

Alle tussenliggende maten mogelijk.

Maatvoeringen breder dan 7 meter uiteraard ook mogelijk.

STANDAARDKLEUREN



DAKBEDEKKINGEN



PROFILINE LIGGER




PROFILINE STANDAARD GOOT



OPTIES



SPECIALE KLEUREN



GOOTSIERLIJSTEN


Modern



Design



Klassiek



HOEKOPLOSSINGEN



Buitenhoekoplossing



Binnenhoekoplossing

VEEL GEKOZEN OPTIES



Profiline glasschuifwand




Onderdakzonwering

HIGHLINE **CUBE**



EXCLUSIEF
KUBISTISCH DESIGN

De Highline **CUBE** is met recht een Highline. Strak en stijlvol design op hoog niveau. Een moderne veranda in twee inspirerende kleuren met een natuurlijke lichtinval voor optimaal comfort. Deze terrasoverkapping onderscheidt zich door zijn innovatieve constructie en ultramoderne elementen. Duurzaam geproduceerd van hoogwaardig recyclebaar aluminium. Onderhoudsarm en met een zeer lange levensduur, een beproefd Verasol® design.



**“DANKZIJ HET INNOVATIEVE
ONTWERP OP TWEE STAANDERS GENIETEN
WIJ OPTIMAAL VAN HET BUITENLEVEN”**

- Standaard op 2 staanders
- Voorzien van gelaagd glas
- Geen zichtbaar dakafschot
- Inclusief extra sterke tussenliggers
- Volledig op uw maat gemaakt
- Inclusief daklastberekening en CE-markering
- 10 jaar garantie
- Staanders en goot 250 x 250 mm
- Keuze uit 2 kleuren

HIGHLINE CUBE



**UNIEKE
ROBUUSTE
CONSTRUCTIE**




MATEN HIGHLINE CUBE

MODEL	STAANDERS	MAAT
Model A	2	4000 mm breed x 3000 mm diep
Model B	2	5000 mm breed x 3000 mm diep
Model C	2	6000 mm breed x 3000 mm diep
Model D	2	7000 mm breed x 3000 mm diep
Model E	2	4000 mm breed x 3500 mm diep
Model F	2	5000 mm breed x 3500 mm diep
Model G	2	6000 mm breed x 3500 mm diep
Model H	2	7000 mm breed x 3500 mm diep
Model I	2	4000 mm breed x 4000 mm diep
Model J	2	5000 mm breed x 4000 mm diep
Model K	2	6000 mm breed x 4000 mm diep
Model L	2	7000 mm breed x 4000 mm diep

Alle tussenliggende maten mogelijk.

KLEUREN




RAL 9010
structuur




Antraciet
structuur

DAKBEDEKKING




Helder glas


EXTRA STERKE
HIGHLINE CUBE
LIGGER



EXTRA STERKE
HIGHLINE CUBE
GOOT




EXTRA BREDE
HIGHLINE CUBE
STAANDER




250 x 250 mm

Uitleg XS-profielen zie pagina 30


VOORBEELDCONFIGURATIES




Geheel open




Glasschuifwand aan de voorzijde




Tweevlaks kozijn




Glasschuifwand voor en rechts




Viervlaks kozijn aan de zijkant



Glasschuifwand en viervlaks kozijn



Zijkant met zesvlaks kozijn



Aluminium schuifpui en zesvlaks kozijn

VEEL GEKOZEN OPTIES



Onderdakzonwering



Dimbare kleuren
LED spot



Heaters



Glasschuifwanden

EENVOUDIG VAN VERANDA NAAR **TUINKAMER**




**10 JAAR
GARANTIE!**

Voor veel mensen is de tuin een plek om te ontspannen en nieuwe inspiratie op te doen. Uiteraard moeten de weersomstandigheden zich hier wel voor lenen. Verasol® biedt verschillende oplossingen om op elk gewenst moment van deze unieke plaats gebruik te maken. Ook voor u ligt deze mogelijkheid binnen handbereik. De Verasol® tuinkamer is een combinatie van de beproefde Verasol® veranda en perfect aansluitende wanden. Een garantie voor meer buitenleven! De Verasol® tuinkamermogelijkheden zijn beschikbaar in aluminium en glas, in veel standaardmaten of als maatwerk.

“WIJ ZIJN ECHTE BUITENMENSEN,
DOOR HET VOLLEDIGE DOORZICHT
PAST DEZE TUINKAMER PERFECT
BIJ ONZE LEVENSTIJL”



CREËER UW TUINKAMER IN 3 MAKKELIJKE STAPPEN




ALUMINIUM KOZIJNEN




- Solide en degelijk systeem
- Schuifdeuren volledig afsluitbaar
- Meervoudige schuifdeuren mogelijk
- Keuze uit 12 standaardkleuren
- Puien voorzien van 24 mm iso-glas
- Zijwanden optioneel te voorzien van draai-kiepwanden
- Maatwerk mogelijk

MATEN ZIJWANDEN


BREEDTE	DOORLOOPHOOGTE
2000 - 2499 mm	1900 - 2500 mm
2500 - 2999 mm	1900 - 2500 mm
3000 - 3499 mm	1900 - 2500 mm
3500 - 3999 mm	1900 - 2500 mm
4000 - 4500 mm	1900 - 2500 mm



2000 - 2499 mm	1900 - 2500 mm
2500 - 2999 mm	1900 - 2500 mm
3000 - 3499 mm	1900 - 2500 mm
3500 - 3999 mm	1900 - 2500 mm
4000 - 4500 mm	1900 - 2500 mm




2000 - 2499 mm	1900 - 2500 mm
2500 - 2999 mm	1900 - 2500 mm
3000 - 3499 mm	1900 - 2500 mm
3500 - 3999 mm	1900 - 2500 mm
4000 - 4500 mm	1900 - 2500 mm



Alle tussenliggende maten mogelijk.

Ook loopdeur mogelijk!

STANDAARDKLEUREN




SPECIALE KLEUREN



MATEN SCHUIFDEUREN


MATEN S2 - 2 SPOREN

2000 mm breed	1900 - 2500 mm hoog
2500 mm breed	1900 - 2500 mm hoog
3000 mm breed	1900 - 2500 mm hoog




MATEN S3 - 3 SPOREN

2500 mm breed	1900 - 2500 mm hoog
3000 mm breed	1900 - 2500 mm hoog
3500 mm breed	1900 - 2500 mm hoog
4000 mm breed	1900 - 2500 mm hoog
4500 mm breed	1900 - 2500 mm hoog




MATEN S4 - 4 SPOREN

3000 mm breed	1900 - 2500 mm hoog
3500 mm breed	1900 - 2500 mm hoog
4000 mm breed	1900 - 2500 mm hoog
4500 mm breed	1900 - 2500 mm hoog
5000 mm breed	1900 - 2500 mm hoog
5500 mm breed	1900 - 2500 mm hoog
6000 mm breed	1900 - 2500 mm hoog




MATEN S5 - 3 SPOREN

4000 mm breed	1900 - 2500 mm hoog
4500 mm breed	1900 - 2500 mm hoog
5000 mm breed	1900 - 2500 mm hoog



MATEN S6 - 3 SPOREN

5500 mm breed	1900 - 2500 mm hoog
6000 mm breed	1900 - 2500 mm hoog



Alle tussenliggende maten mogelijk.

Zie actuele Veraso® prijslijst voor alle mogelijkheden.

VEEL GEKOZEN OPTIES



Onderdakzonwering



Paalfundering

GLASSCHUIFWANDEN



**UNIEK
ZEER LAGE
ONDERRAIL
17 MM**

Ontdek Verasol® glasschuifwanden met de unieke, zeer lage onderrail van slechts 17 mm hoog. Daarbij zorgen de volledige 10 mm dikke veiligheidsglaswanden voor een maximaal doorzicht, zodat het open effect van uw veranda niet verloren gaat. U bent met de glazen schuifwanden beschermd tegen de weersinvloeden, maar u behoudt het volledige contact met uw tuin. De glasschuifwanden zijn zowel als voor- en zijwand verkrijgbaar, leverbaar in diverse kleuren en uitbreidbaar met handige en luxe opties.

KENMERKEN




Meenemers heen en terug 10 mm veiligheidsglas Aluminium boderrail slechts 17 mm In hoogte verstelbare loopwielen Aluminium sluitprofiel Reinigings-slot

VEEL GEKOZEN OPTIES



Paalfundering Spiekozijn met glas of polycarbonaat RVS knop Aluminium tochtprofiel Slotkast

KLEURKEUZE



RAL 9001 RAL 9016 Structuur antraciet Structuur brons Aluminium EV1 Verasol® Special colors

UITVOERING

GREENLINE PROFILINE

	GREENLINE	PROFILINE
Veiligheidsglas 10 mm Heat Soaked test	X	X
Extra vlakke onderrail	X	X
Meenemers heen en terug	X	X
Onderrail geanodiseerd EV1	X	X
Verwisselbare sporen	X	X
Verstelbare wielsets	X	X
4 wielen per schuifdeel	X	X
Verkrijgbaar in 3 kleuren	X	X
Montageset incl. montagehandleiding	X	X
Rond geslepen gat in eerste schuifdeel	X	
RVS knop op eerste schuifdeel		X
Verkrijgbaar in 14 kleuren		X
Reinigingsslot		X
Eenvoudig afsluitbaar		X
U-profielen op de staanders		X
Tochtborstels op de schuifdelen		X
Optie cilinderslotkast		X
Optie wand naar links en rechts		X
Optie stootprofiel glas / glas		X

MATEN SCHUIFDEUREN

3-DELIG

2400 - 3600 mm breed 1900 - 2600 mm hoog

4800 - 7200 mm breed 1900 - 2600 mm hoog



4-DELIG

3200 - 4800 mm breed 1900 - 2600 mm hoog

6400 - 9600 mm breed 1900 - 2600 mm hoog



5-DELIG

4000 - 6000 mm breed 1900 - 2600 mm hoog

8000 - 12000 mm breed 1900 - 2600 mm hoog



VEEL GEKOZEN OPTIES

- ◆ Altijd op uw exacte maat geleverd!
- ◆ Zeer lage, gebruiksvriendelijke onderrail, slechts 17 mm
- ◆ Deuren voorzien van meenemers heen en terug
- ◆ Optioneel muurprofielen en muuraansluiting
- ◆ Profielen gepoedercoat onder maritieme Qualicoat normering
- ◆ Geharde polyamide wielen, onderhoudsvrij gelagerd
- ◆ Optioneel reinigingssluiting
- ◆ Onderrail in kleur EV1 Alu natuur
- ◆ Verstelbare wielsets, 4 wielen per schuifdeel
- ◆ Optioneel cilinderslot mogelijk
- ◆ Optioneel melkglas
- ◆ Optioneel RVS handgreep
- ◆ Optioneel tochtborstels t.b.v. glaspanelen
- ◆ 10 jaar garantie*

Glasschuifwanden zijn verkrijgbaar in de volgende maatvoeringen:

2 tot en met 5 schuivende delen


- Max. hoogte 2600 mm

- Max. breedte 12 meter (5x links, 5x rechts schuiven)




BOVENRAILS


3 sporen



4 sporen




5 sporen




ONDERRAILS


3 sporen



4 sporen



5 sporen



Maximale breedte 5 sporen en schuifdelen, 6000 mm



Maximale breedte 5 sporen en 10 schuifdelen, 12000 mm



Maximale hoogte 2600 mm

Maximale breedte per element 1200 mm


*2 jaar op sloten en wielen.

Zie actuele Veraso® prijslijst voor alle mogelijkheden.


XS-PROFIELEN




XS-GOOT



VERSTEVIGINGSBALK




XS-LIGGER MET DAKBEDEKKING



Met de megasterke XS-profielen van Verasol® bent u gegarandeerd van een oersterke constructie. Deze XS-profielen komen van pas indien u kiest voor een glasdak van 3500 mm of dieper. Maar ook als een grote overspanning tussen 2 staanders in uw project belangrijk

is, biedt het 6 mm dikke Verasol® XS-gootprofiel met verstevigingskoker de juiste oplossing! Ook de XS-profielen zijn in Europa geproduceerd uit aluminium 6063 met een hardheidsgraad van F25. Gepoedercoat onder Qualicoat met een garantie van 10 jaar.

OPTIES



(HWA) Fundatiepoeren



Dimbare kleuren LED spot



Dimbare LED-spots met afstandsbediening, 2 Watt per lamp - 25.000 branduren



Regenwaterafvoer door dak



Veranda balustrade



Schoren



Binnenhoekoplossingen



Buitenhoekoplossingen



Veranda op muurbeugel



Spiekozijn



Dakpanmontage 1



Dakpanmontage 2, montage op schuin dak


LOUNGE VRIJSTAANDE CONSTRUCTIE




OP UW
MAAT
GEMAAKT!



STANDAARD KLEUREN



RAL 9001



RAL 9016



RAL 9010
structuurlak



Bronz
structuurlak



Antraciet
structuurlak




Licht eiken



Donker eiken


SPECIALE KLEUREN



Zwart
structuurlak



Bruin
structuurlak



Grijs
structuurlak



Blauw
structuurlak



Rood
structuurlak



Groen
structuurlak



Silver
structuurlak

MATEN LOUNGE

STAANDERS MAAT

2	4000 mm breed x 2500 mm diep
2	5000 mm breed x 2500 mm diep
2	6000 mm breed x 2500 mm diep
3	7000 mm breed x 2500 mm diep

2	4000 mm breed x 3000 mm diep
2	5000 mm breed x 3000 mm diep
2	6000 mm breed x 3000 mm diep
3	7000 mm breed x 3000 mm diep







2	4000 mm breed x 3500 mm diep
2	5000 mm breed x 3500 mm diep
2	6000 mm breed x 3500 mm diep
3	7000 mm breed x 3500 mm diep

2	4000 mm breed x 4000 mm diep
2	5000 mm breed x 4000 mm diep
2	6000 mm breed x 4000 mm diep
3	7000 mm breed x 4000 mm diep

Alle tussenliggende maten mogelijk.

De Verasol® Lounge is uit te breiden met verschillende luxe en comfortabele opties.

DAKBEDEKKINGEN

-  Helder X-Structuur Polycarbonaat
-  Warmtewerend X-Structuur Polycarbonaat
-  Opaal X-Structuur Polycarbonaat
-  Wide 32 Helder Polycarbonaat
-  Wide 32 Warmtewerend Polycarbonaat
-  Helder glas



VEEL GEKOZEN OPTIES



Zijwanden



Glasschuifwanden



Heaters



Dimbare LED-spots

Zie actuele Verasol® prijslijst voor alle overspanningsmogelijkheden.



ONDERDAK- ZONWERING




“LEKKER ONTSPANNEN
UIT DE ZON MET ONZE
ONDERDAKZONWERING”

Als het echt te warm is buiten in de zon, kan het onder uw veranda nog prima vertoeven zijn. Verasol® heeft voor zijn veranda's en tuinkamers speciale onderdakzonwering ontwikkeld. Deze onderdakzonwering is verkrijgbaar in vele kleuren en dessins en is op maat leverbaar.

Onderdakzonwering wordt elektrisch aangedreven. U kunt de onderdakzonwering bedienen door middel van de bijgeleverde schakelaar of de optionele handzender.

- Geringe installatiehoogte
- Optioneel met afstandsbediening
- Doek blijft vrij van wind en regen
- Vele kleuren en dessins mogelijk
- Perfecte onderhoudsarme zonwering
- Optioneel met Somfy motor **somfy**.



BOVENDAK- ZONWERING



Verasol® heeft voor zijn veranda's en tuinkamers ook speciale bovendakzonwering ontwikkeld. Deze zonwering is verkrijgbaar in vele kleuren en dessins en is op maat leverbaar. Bovendakzonwering wordt elektrisch aangedreven. Bediening middels bijgeleverde schakelaar of de optionele handzender.

- Optioneel met afstandsbediening
- Vele kleuren en dessins mogelijk
- Perfecte onderhoudsarme zonwering
- Solide constructie
- Optioneel met Somfy motor **somfy**.



GREENLINE ZONNEDOEKEN

Schaduwrijk en sfeervol. Greenline zonnedoeken zijn eenvoudig zelf te monteren in elke veranda of tuinkamer. Middels een speciale bedieningsstang kunt u elk doekdeel afzonderlijk open of dicht schuiven.

Greenline zonnedoeken worden compleet geleverd als bouw pakket inclusief bevestigingsmateriaal en handige montagehandleiding.

- Eenvoudig te monteren en te bedienen
- Aantrekkelijk geprijsd
- Uit voorraad leverbaar
- Tot breedtes van 980 mm
- Wasbaar bij 30 graden
- Verkrijgbaar in antraciet en roomwit



SCREENS MET ZIP

Ontdek de scherp geprijsde stormvaste Verasol® screens met ZIP. Dankzij de supersterke zijgeleiding en het hoogwaardige screendoek zijn screens met ZIP uitermate geschikt als zij- en voorwanden voor uw veranda. Screens met ZIP zijn verkrijgbaar in vele kleuren en doeksoorten. Tevens kunt u

kiezen voor diverse soorten bedieningen zoals een draaiknop of meerkanaals afstandsbediening.

- Optioneel met Somfy motor **somfy**



CARPORTS



**“HET IS PRETTIG IN- EN
UITSTAPPEN ONDER DE CARPORT,
ZEKER TIJDENS EEN REGENBUI”**



De Verasol® gebogen carport is de perfecte oplossing voor bijna elke situatie en kan vrijstaand, maar natuurlijk ook tegen de woning of garage geplaatst worden. Uiteraard kunt u de carport ook gebruiken als vrijstaande overkapping voor uw jacuzzi of terras achter in de tuin.


- ◆ Zelfdragende constructie
- ◆ Geïntegreerde hemelwaterafvoer
- ◆ Onderhoudsarm
- ◆ Statische calculatie

MATEN


CARPORTS

4000 mm breed x 3200 mm diep
4000 mm breed x 3700 mm diep
5000 mm breed x 3200 mm diep
5000 mm breed x 3700 mm diep
6000 mm breed x 3200 mm diep
6000 mm breed x 3700 mm diep
7000 mm breed x 3200 mm diep
7000 mm breed x 3700 mm diep

DAKBEDEKKINGEN POLYCARBONAAT




KLEUREN



GOOTSIERLIJSTEN


Modern



Design



Klassiek



ONBEGRENSEDE
MOGELIJK-
HEDEN

VEEL GEKOZEN OPTIES

Zie actuele Verasol® prijslijst voor alle overspanningsmogelijkheden.



Dimbare
LED-spots





Positie standers 800 mm
naar binnen te halen


SCHUTTINGEN EN VERANDAWANDEN



**“VOOR ONS DE PERFECTE SCHUTTING,
GEEN ONDERHOUD, VOLLEDIGE
PRIVACY EN PRACHTIG UITGEVOERD”**



Sinds enkele jaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan het stijlvol afscheiden van tuinen. Veelal wordt hiervoor verduurzaamd hout of hardhout gebruikt. Dergelijke producten vragen jaarlijks om onderhoud en hebben een beperkte levensduur. Om uw tuin op een onderhoudsvrije manier af te scheiden, biedt Verasol® u perfecte oplossingen.



De Verasol® schuttingen zijn geproduceerd uit duurzame materialen zoals aluminium en composiet. Deze materialen garanderen een lange levensduur met een blijvend mooie uitstraling. U kunt uw schutting op elke gewenste maatvoering samenstellen. Tevens kan voor verschillende vlakindelingen worden gekozen, die geheel bij uw stijl passen. De Verasol® schuttingen laten zich ook goed als passende verandawanden gebruiken.


ALUMINIUM




COMPOSITIET



KLEUREN ALUMINIUM



RAL 9016



RAL 9001



Brons
structuurlak



Antraciet
structuurlak



Silver
structuurlak



KLEUREN COMPOSITIET



Antraciet



Lichtbruin



Pure Black

Door lichtval op structuurlak kunnen er nuanceverschillen in de kleurbeleving ontstaan tussen de verschillende delen.

- Onderhoudsarm
- Maatwerk mogelijk
- Duurzame materialen
- Lange levensduur
- Eenvoudig te installeren



Aluminium



Aluminium met composiet



Aluminium met composiet



Aluminium met polycarbonaat



COMFORTABELE
WARMTE

De VERAMAGIC infrarood heaters zijn speciaal ontworpen voor veranda's, terrassen en tuinhuizen.

Hoogwaardige kwaliteit en uitstekend geschikt om onder polycarbonaat daken, glasdaken en zonneschermen te plaatsen.

De heaters bieden direct voelbare warmte, met zichtbaar licht. De VERAGLASS en VERASTRIP bieden topdesign en topkwaliteit, speciaal ontworpen voor gesloten ruimten. De warmte is voelbaar maar niet of nauwelijks zichtbaar.

VERAMAGIC ECO+ LOWGLARE

- Verkrijgbaar in 2 kleuren
Nano antraciet en wit (RAL 9010)
- 2000 Watt lamp voor verwarming van
ongeveer 3 x 3 meter
- Beschermingsklasse IP24
- Standaard voorzien van stevige bevestigingsbeugel,
Schukostekker en 180 cm netsnoer



3 JAAR
GARANTIE

VERAMAGIC S1 LOWGLARE

- Verkrijgbaar in 2 kleuren:
nano antraciet en titanium grijs
- 2000 Watt lamp voor verwarming van
ongeveer 3 x 3 meter
- Beschermingsklasse IP44
- Standaard voorzien van snelspanbeugel, schakelaar,
Hirschmann stekker



5 JAAR
GARANTIE

VERAGLASS

- Kleur: zwart/zilver
- Prettige, direct voelbare warmte bij sterk
gereduceerd licht dankzij de glasplaat
- 2200 Watt lamp voor verwarming van
ongeveer 3 x 3 meter
- Beschermingsklasse IP65
- Standaard voorzien van bevestigingsbeugel, schakelaar
- Inclusief dimmer en afstandbediening



2 JAAR
GARANTIE

VERASTRIP

- Kleur: zwart/roestvrijstaal
- Aangename warmte zonder zichtbaar licht;
langere opwarmtijd
- 2400 Watt lamp voor verwarming van ongeveer 20 m²
- Beschermingsklasse IP55
- Standaard voorzien van wand/plafondbevestiging,
schakelaar, 300 cm netsnoer
- Inclusief dimmer en afstandbediening



2 JAAR
GARANTIE

VERASOL® AFWATERINGSGOTEN



De Verasol® afwateringsgoot is een eenvoudig te monteren goot voor het opvangen en afvoeren van water en vuil, waarbij er geen aansluiting op het riool nodig is. De goot is standaard uitgevoerd in robuust verzinkt staal voor een strakke en vooral onopvallende uitstraling. De afwateringsgoot is dé oplossing tegen opspattend vuil en zand. Zo hoeft u minder frequent uw glasschuifwanden te reinigen.



ZONDER AFWATERINGSGOOT



VOORZIEN VAN AFWATERINGSGOOT

VERASOL® ONDERHOUDSMIDDELEN



De Verasol® Quick Cleaner is een speciaal door Verasol® ontwikkelde snelreiniger voor het streeploos reinigen van uw aluminium veranda en glazen tuinkamerwanden. Aangevuld met de Roof Cleaner voor het intensief reinigen van uw polycarbonaat en glazen verandadak kunt u uw veranda of tuinkamer in een handomdraai ontdoen van het meest hardnekkige vuil. Perfect te gebruiken met onze telescoopbezem.



Oppervlak met Quick Cleaner opspuiten, met een droge, niet-pluizende doek afnemen. Resultaat: streeploos schoon.



De Roof Cleaner reinigingsshampoo welke vermengd moet worden met water. Naar gelang de verontreiniging de mengverhouding aanpassen.



Perfect om uw moeilijk te bereiken dak grondig te reinigen.

MOGELIJKHEDEN



Speciale dakvormen



Grote zadeldakconstructie voor horecagelegenheid



Tuinkamer met glasdak overlopend in oversteek woning



Aluminium tuinkamer met zijwand



Maatwerkoplossing tuinkamer



Speciale aanbouwmogelijkheden



Aluminium zijspie



Veranda met aanbouw van dichte wanden



Veranda met spie en screen als zijwand



Prieleranda



Greenline met glasschuifwanden



Zijwand met schuifdeur



Tuinkamer met zijwand en glasschuifwanden

MOGELIJKHEDEN



Profiline veranda met verspringende dakrand



Veranda met aparte ingang naar voorkant woning



Veranda met screens als voorwand



Profiline veranda met booglatei



Maatwerkdak piramidevormig



Aluminium tuinkamer met waaierdak



Speciale waaierdakconstructie in houtlook uitvoering



Speciale carportconstructie met zadeldak en zijwanden



Waaierdakconstructie met aluminium/composiet zijwand



Profiline veranda met onderdakzonwering



Veranda met screen en onderdakzonwering



Regenwaterafvoer bovengronds



Spiekozijn met glas of polycarbonaat



VERASOL® WERKT UITSLUITEND MET SELECTED DEALERS DIE HUN VAK VERSTAAN. UW VERASOL® INSPIRATION POINT IS: